2　健康状態(疾病・異常)

(1)　被患率

①　むし歯(う歯)

・被患率は、幼稚園 37.4%、小学校 52.4%、中学校 41.4%、高等学校 50.6%となっている。また、前年度と比較すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校ともに下回っている。

②　裸眼視力

・裸眼視力 1.0 未満の者の被患率は、小学校 26.4%、中学校 46.4%となっている。また、前年度と比較すると、小学校、中学校ともに上回っている。

・今年度より、視力非矯正者(眼鏡やコンタクトレンズを使用していない者)と視力矯正者とに分けて調査したところ、視力非矯正者のうち、「裸眼視力 0.7 未満の者」(学校生活上問題となることが多い視力の状態の者)の割合は、小学校 10.3%、中学校 19.8%となっている。

③　アトピー性皮膚炎

・被患率は、幼稚園 2.5%、小学校 3.5%、中学校 2.9%、高等学校 3.8%となっている。また、前年度と比較すると、幼稚園で下回っているが、小学校、中学校及び高等学校で上回っている。

④　ぜん息

・被患率は、幼稚園 2.3%、小学校 4.6%、中学校 2.8%、高等学校 2.6%となっている。また、前年度と比較すると、幼稚園及び中学校で下回っているが、小学校及び高等学校で上回っている。

(2)　全国平均値との比較

①　むし歯(う歯)

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校ともに全国平均値より低くなっている。

②　裸眼視力

・裸眼視力 1.0 未満の者は小学校、中学校ともに全国平均値より低くなっている。

・視力非矯正者のうち「裸眼視力 0.7 未満の者」の割合は、小学校で全国平均値より低くなっているが、中学校では全国平均値より高くなっている。

③　アトピー性皮膚炎

・幼稚園は全国平均値より低くなっているが、小学校、中学校及び高等学校は全国平均値より高くなっている。

④　ぜん息

・幼稚園は全国平均値とほぼ同じで、中学校は全国平均値より低くなっているが、小学校及び高等学校は全国平均値より高くなっている。

表4　主な疾病・異常被患率(岡山県)　　(単位:%)

区　分	むし歯(う歯)			裸眼視力1.0未満		
	平成24年度	平成23年度	全国(H24)	平成24年度	平成23年度	全国(H24)
幼稚園	37.4	44.6	42.86	X	20.9	27.52
小学校	52.4	54.1	55.76	26.4	24.7	30.68
中学校	41.4	44.6	45.67	46.4	46.2	54.38
高等学校	50.6	51.6	57.60	X	X	63.76

区　分	アトピー性皮膚炎			ぜん息		
	平成24年度	平成23年度	全国(H24)	平成24年度	平成23年度	全国(H24)
幼稚園	2.5	2.7	2.88	2.3	5.5	2.33
小学校	3.5	2.9	3.25	4.6	3.9	4.22
中学校	2.9	2.2	2.47	2.8	2.9	2.95
高等学校	3.8	3.0	2.07	2.6	2.5	1.91


表5　視力非矯正者と視力矯正者の割合(岡山県)　　(単位:%)


区分	視力非矯正者							
	1.0以上		1.0未満0.7以上		0.7未満0.3以上		0.3未満	
	岡山県	全　国	岡山県	全　国	岡山県	全　国	岡山県	全　国
幼稚園	X	72.27	X	20.51	X	5.73	X	0.35
小学校	73.0	68.91	9.3	10.05	7.8	9.22	2.5	3.47
中学校	53.3	45.04	9.9	9.55	13.9	11.24	5.9	5.83
高等学校	X	35.37	X	10.79	X	12.39	X	7.70

区分	視力矯正者							
	1.0以上		1.0未満0.7以上		0.7未満0.3以上		0.3未満	
	岡山県	全　国	岡山県	全　国	岡山県	全　国	岡山県	全　国
幼稚園	X	0.22	X	0.29	X	0.49	X	0.16
小学校	0.5	0.41	1.1	0.63	2.7	2.19	3.0	5.11
中学校	0.3	0.58	1.1	1.24	3.5	5.25	11.9	21.28
高等学校	X	0.87	X	0.98	X	4.99	X	26.91


(注)低い方の視力の記載により計上している。


図3　主な疾病・異常等の全国比較






※岡山県の幼稚園及び高等学校データ（男女計）は非公表










図4　視力非矯正者と視力矯正者の割合の全国比較

