平成２４年度

学校保健統計調査結果報告書

平成２４年１２月

岡山県総合政策局統計調査課

Ⅰ 調 査 の 概 要

1 調査の目的

幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の根拠

統計法(平成19年法律第53号)及び学校保健統計調査規則(昭和27年文部省令第5号)によって実施される基幹統計調査である。

3 調査の範囲

学校教育法第1条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣が指定する学校(以下「調査実施校」という。)

4 調査の対象

調査実施校に在籍する満5歳から17歳(平成24年4月1日現在)までの児童等の一部。ただし、通信制課程の生徒を除く。

5 調査事項

(1) 児童等の発育状態
(2) 児童等の健康状態

6 調査の時期

学校保健安全法による健康診断の結果に基づき、平成24年4月から6月の間に実施

7 平成24年度学校保健統計調査対象数

(岡山県分)

区 分	学校(園)数	在学(園)者数	調査実施校数	発育状態調査		健康状態調査	
				調査対象者数	抽出率	調査対象者数	抽出率
	校	人	校	人	%	人	%
計	**1,017**	**227,517**	**165**	**13,452**	**5.9**	**72,812**	**32.0**
幼稚園	330	8,273	37	1,171	14.2	1,741	21.0
小学校	423	107,305	60	5,504	5.1	31,315	29.2
中学校	174	56,906	39	4,304	7.6	18,906	33.2
高等学校	90	55,033	29	2,473	4.5	20,850	37.9

(注1)学校(園)数・在学(園)者数は、平成24年度学校基本調査結果(速報)による。幼稚園の在学(園)者数は、5歳児のみ。
(注2)中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。
ただし、高等学校の学校(園)数には、中等教育学校を含まない。
(注3)発育状態調査:調査実施校に在籍する児童等のうちから、年齢別男女別に抽出された者を対象
健康状態調査:調査実施校の在学(園)者全員(幼稚園は5歳児のみ。)を対象

8 利用上の注意

(1) この結果は、文部科学省の還元資料(速報値)によるものであり、後日文部科学省から公表される「平成24年度学校保健統計調査報告書」の数値が確定値となる。
(2) 統計表中で用いた記号
「−」…該当者がいない場合。「0.0」「0.00」…計数が単位未満の場合。「…」…調査対象とならなかった場合。「X」…標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合。

Ⅱ 調 査 結 果 の 概 要

1 発育状態(身長・体重・座高)

(1) 身 長

① 前年度との比較

・男子は、7歳から 11 歳、15 歳及び 16 歳で前年度の同年齢より高くなっている。

・女子は、6 歳、8 歳、12 歳、14 歳及び 15 歳で前年度の同年齢より高くなっている。

・6 歳で男子と女子が同じで、10 歳から 12 歳では、女子が男子を上回っている。

② 親の世代(30 年前の昭和 57 年度の岡山県数値。以下同じ。)との比較

・男子の 5 歳及び女子の 16 歳で同じで、男子の 6 歳及び女子の 5 歳のほかは、男女とも、各年齢で親の世代を上回っている。

・最も差がある年齢は、男子では 12 歳で 2.7cm、女子では 10 歳で 2.2cm 高くなっている。

③ 全国平均値との比較

・男子の 9 歳で同じで、女子の 6 歳から 8 歳、及び 12 歳で上回っているほかは、男女とも、各年齢で全国平均値を下回っている。

表1 年齢別 身長の平均値(岡山県) (単位:cm)

区分		平成24年度 A	平成23年度 B	差 A−B	昭和57年度 C(親の世代)	差 A−C	全国 H24(D)	差 A−D
男	幼稚園 5歳	109.9	110.3	△ 0.4	109.9	0.0	110.5	△ 0.6
	小学校 6歳	115.7	116.5	△ 0.8	115.9	△ 0.2	116.5	△ 0.8
	小学校 7	122.3	121.9	0.4	121.5	0.8	122.4	△ 0.1
	小学校 8	127.9	127.8	0.1	126.4	1.5	128.2	△ 0.3
	小学校 9	133.6	133.1	0.5	131.7	1.9	133.6	0.0
	小学校 10	138.4	138.1	0.3	136.9	1.5	138.9	△ 0.5
	小学校 11	144.0	143.9	0.1	142.4	1.6	145.0	△ 1.0
	中学校 12歳	151.9	152.1	△ 0.2	149.2	2.7	152.4	△ 0.5
	中学校 13	158.8	159.3	△ 0.5	156.6	2.2	159.5	△ 0.7
	中学校 14	164.6	164.7	△ 0.1	163.0	1.6	165.1	△ 0.5
	高等学校 15歳	167.2	167.0	0.2	166.8	0.4	168.4	△ 1.2
	高等学校 16	169.4	169.2	0.2	168.7	0.7	169.8	△ 0.4
	高等学校 17	169.7	169.8	△ 0.1	169.5	0.2	170.7	△ 1.0
女	幼稚園 5歳	109.0	109.3	△ 0.3	109.1	△ 0.1	109.5	△ 0.5
	小学校 6歳	115.7	115.4	0.3	115.0	0.7	115.6	0.1
	小学校 7	121.7	121.8	△ 0.1	120.5	1.2	121.6	0.1
	小学校 8	127.6	127.0	0.6	126.1	1.5	127.4	0.2
	小学校 9	132.9	133.0	△ 0.1	131.8	1.1	133.4	△ 0.5
	小学校 10	139.7	139.9	△ 0.2	137.5	2.2	140.1	△ 0.4
	小学校 11	146.3	146.5	△ 0.2	144.4	1.9	146.7	△ 0.4
	中学校 12歳	152.0	151.5	0.5	150.1	1.9	151.9	0.1
	中学校 13	154.3	154.8	△ 0.5	153.7	0.6	155.0	△ 0.7
	中学校 14	156.1	156.0	0.1	155.6	0.5	156.5	△ 0.4
	高等学校 15歳	156.3	156.2	0.1	155.9	0.4	157.2	△ 0.9
	高等学校 16	156.7	156.9	△ 0.2	156.7	0.0	157.6	△ 0.9
	高等学校 17	156.8	156.9	△ 0.1	156.4	0.4	158.0	△ 1.2

(注1)年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

(注2)中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表について同じ。

(2) 体　重

① 前年度との比較

・男子は、5 歳、6 歳、12 歳及び 17 歳を除き、前年度の同年齢より増えている。

・女子は、7 歳で同じで、5 歳、10 歳及び 15 歳のほかは、前年度の同年齢より増えている。

・6 歳で男子と女子が同じで、11 歳及び 12 歳では、女子が男子を上回っている。

② 親の世代との比較

・男子の 5 歳、6 歳及び女子の 5 歳で同じであるほかは、男女とも、各年齢で親の世代を上回っている。

・最も差がある年齢は、男子では 15 歳で 3.5kg、 女子では 11 歳で 1.8kg 重くなっている。

③ 全国平均値との比較

・男子は、15 歳及び 16 歳で上回っているほかは、すべての年齢で全国平均値を下回っている。

・女子は、6 歳、7 歳及び 13 歳で同じで、8 歳及び 16 歳で上回っているほかは、全国平均値を下回っている。

表2 年齢別 体重の平均値(岡山県)　　(単位:kg)

区分		平成24年度 A	平成23年度 B	差 A－B	昭和57年度 C(親の世代)	差 A－C	全国 H24(D)	差 A－D
男	幼稚園 5歳	18.6	18.7	△ 0.1	18.6	0.0	18.9	△ 0.3
	小学校 6歳	20.9	21.1	△ 0.2	20.9	0.0	21.3	△ 0.4
	小学校 7	23.9	23.6	0.3	23.2	0.7	24.0	△ 0.1
	小学校 8	26.9	26.5	0.4	25.4	1.5	27.1	△ 0.2
	小学校 9	30.3	29.9	0.4	28.7	1.6	30.5	△ 0.2
	小学校 10	33.6	33.5	0.1	31.6	2.0	34.0	△ 0.4
	小学校 11	37.4	37.3	0.1	35.5	1.9	38.2	△ 0.8
	中学校 12歳	43.4	43.5	△ 0.1	40.4	3.0	44.0	△ 0.6
	中学校 13	48.7	48.5	0.2	46.4	2.3	49.0	△ 0.3
	中学校 14	53.9	53.1	0.8	51.6	2.3	54.2	△ 0.3
	高等学校 15歳	59.5	58.8	0.7	56.0	3.5	59.2	0.3
	高等学校 16	61.2	61.1	0.1	58.2	3.0	61.1	0.1
	高等学校 17	61.8	62.8	△ 1.0	60.4	1.4	62.9	△ 1.1
女	幼稚園 5歳	18.3	18.5	△ 0.2	18.3	0.0	18.5	△ 0.2
	小学校 6歳	20.9	20.6	0.3	20.3	0.6	20.9	0.0
	小学校 7	23.5	23.5	0.0	22.6	0.9	23.5	0.0
	小学校 8	26.5	25.8	0.7	25.3	1.2	26.3	0.2
	小学校 9	29.7	29.3	0.4	28.5	1.2	29.9	△ 0.2
	小学校 10	33.1	33.8	△ 0.7	32.1	1.0	34.0	△ 0.9
	小学校 11	38.5	38.1	0.4	36.7	1.8	38.9	△ 0.4
	中学校 12歳	43.5	43.3	0.2	42.1	1.4	43.7	△ 0.2
	中学校 13	47.4	47.2	0.2	46.0	1.4	47.4	0.0
	中学校 14	49.7	49.4	0.3	48.8	0.9	49.9	△ 0.2
	高等学校 15歳	51.5	52.0	△ 0.5	51.2	0.3	51.6	△ 0.1
	高等学校 16	52.6	51.7	0.9	51.9	0.7	52.5	0.1
	高等学校 17	52.2	52.0	0.2	51.8	0.4	52.9	△ 0.7

(3) 座　高

① 前年度との比較

・男子は、5 歳及び 11 歳で同じで、6 歳、12 歳、13 歳及び 17 歳のほかは、前年度の同年齢より高くなっている。

・女子は、7 歳及び 17 歳で同じで、10 歳及び 11 歳のほかは、前年度の同年齢より高くなっている。

・6 歳で男子と女子が同じで、8 歳及び 10 歳から 12 歳では、女子が男子を上回っている。

② 親の世代との比較

・男子は、7 歳で同じで、5 歳及び 6 歳のほかは、各年齢で親の世代を上回っている。

・女子は、5 歳及び 6 歳を除き、各年齢で親の世代を上回っている。

・最も差がある年齢は、男子では14歳及び16歳で1.4cm、 女子では10歳で1.0cm高くなっている。

③ 全国平均値との比較

・男子は 7 歳及び 15 歳で同じで、9 歳及び 16 歳で上回っているほかは、全国平均値を下回っている。

・女子は 7 歳、9 歳、13 歳及び 16 歳で同じで、6 歳、8 歳及び 15 歳で上回っているほかは、全国平均値を下回っている。

表3　年齢別　座高の平均値(岡山県)　　(単位:cm)

区分		平成24年度 A	平成23年度 B	差 A－B	昭和57年度 C(親の世代)	差 A－C	全国 H24(D)	差 A－D
男	幼稚園 5歳	61.6	61.6	0.0	62.3	△ 0.7	61.9	△ 0.3
	小学校 6歳	64.6	64.8	△ 0.2	65.2	△ 0.6	64.8	△ 0.2
	小学校 7	67.6	67.2	0.4	67.6	0.0	67.6	0.0
	小学校 8	70.1	70.0	0.1	69.8	0.3	70.3	△ 0.2
	小学校 9	72.7	72.5	0.2	72.1	0.6	72.6	0.1
	小学校 10	74.7	74.5	0.2	74.1	0.6	74.9	△ 0.2
	小学校 11	77.2	77.2	0.0	76.4	0.8	77.5	△ 0.3
	中学校 12歳	80.8	80.9	△ 0.1	79.6	1.2	81.3	△ 0.5
	中学校 13	84.6	84.7	△ 0.1	83.3	1.3	84.9	△ 0.3
	中学校 14	88.0	87.7	0.3	86.6	1.4	88.2	△ 0.2
	高等学校 15歳	90.3	90.0	0.3	89.0	1.3	90.3	0.0
	高等学校 16	91.5	91.3	0.2	90.1	1.4	91.3	0.2
	高等学校 17	91.5	91.9	△ 0.4	90.7	0.8	91.9	△ 0.4
女	幼稚園 5歳	61.2	61.1	0.1	61.8	△ 0.6	61.4	△ 0.2
	小学校 6歳	64.6	64.3	0.3	64.7	△ 0.1	64.4	0.2
	小学校 7	67.3	67.3	0.0	67.2	0.1	67.3	0.0
	小学校 8	70.3	69.7	0.6	69.5	0.8	69.9	0.4
	小学校 9	72.6	72.5	0.1	72.0	0.6	72.6	0.0
	小学校 10	75.7	75.8	△ 0.1	74.7	1.0	75.8	△ 0.1
	小学校 11	79.0	79.2	△ 0.2	78.1	0.9	79.2	△ 0.2
	中学校 12歳	82.1	81.6	0.5	81.2	0.9	82.2	△ 0.1
	中学校 13	83.9	83.6	0.3	83.3	0.6	83.9	0.0
	中学校 14	84.7	84.5	0.2	84.0	0.7	84.9	△ 0.2
	高等学校 15歳	85.5	85.3	0.2	84.7	0.8	85.4	0.1
	高等学校 16	85.7	85.5	0.2	85.0	0.7	85.7	0.0
	高等学校 17	85.5	85.5	0.0	84.9	0.6	85.8	△ 0.3

図1　体位の男女別年齢別推移（平成24年度　岡山県）





図2　12歳の体位の推移（岡山県）



2　健康状態(疾病・異常)

(1)　被患率

①　むし歯(う歯)

・被患率は、幼稚園 37.4%、小学校 52.4%、中学校 41.4%、高等学校 50.6%となっている。また、前年度と比較すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校ともに下回っている。

②　裸眼視力

・裸眼視力 1.0 未満の者の被患率は、小学校 26.4%、中学校 46.4%となっている。また、前年度と比較すると、小学校、中学校ともに上回っている。

・今年度より、視力非矯正者(眼鏡やコンタクトレンズを使用していない者)と視力矯正者とに分けて調査したところ、視力非矯正者のうち、「裸眼視力 0.7 未満の者」(学校生活上問題となることが多い視力の状態の者)の割合は、小学校 10.3%、中学校 19.8%となっている。

③　アトピー性皮膚炎

・被患率は、幼稚園2.5%、小学校3.5%、中学校2.9%、高等学校3.8%となっている。また、前年度と比較すると、幼稚園で下回っているが、小学校、中学校及び高等学校で上回っている。

④　ぜん息

・被患率は、幼稚園2.3%、小学校4.6%、中学校2.8%、高等学校2.6%となっている。また、前年度と比較すると、幼稚園及び中学校で下回っているが、小学校及び高等学校で上回っている。

(2)　全国平均値との比較

①　むし歯(う歯)

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校ともに全国平均値より低くなっている。

②　裸眼視力

・裸眼視力 1.0 未満の者は小学校、中学校ともに全国平均値より低くなっている。

・視力非矯正者のうち「裸眼視力 0.7 未満の者」の割合は、小学校で全国平均値より低くなっているが、中学校では全国平均値より高くなっている。

③　アトピー性皮膚炎

・幼稚園は全国平均値より低くなっているが、小学校、中学校及び高等学校は全国平均値より高くなっている。

④　ぜん息

・幼稚園は全国平均値とほぼ同じで、中学校は全国平均値より低くなっているが、小学校及び高等学校は全国平均値より高くなっている。

表4 主な疾病・異常被患率(岡山県)　　(単位:%)

区　分	むし歯(う歯)			裸眼視力1.0未満		
	平成24年度	平成23年度	全国(H24)	平成24年度	平成23年度	全国(H24)
幼稚園	37.4	44.6	42.86	X	20.9	27.52
小学校	52.4	54.1	55.76	26.4	24.7	30.68
中学校	41.4	44.6	45.67	46.4	46.2	54.38
高等学校	50.6	51.6	57.60	X	X	63.76

区　分	アトピー性皮膚炎			ぜん息		
	平成24年度	平成23年度	全国(H24)	平成24年度	平成23年度	全国(H24)
幼稚園	2.5	2.7	2.88	2.3	5.5	2.33
小学校	3.5	2.9	3.25	4.6	3.9	4.22
中学校	2.9	2.2	2.47	2.8	2.9	2.95
高等学校	3.8	3.0	2.07	2.6	2.5	1.91


表5 視力非矯正者と視力矯正者の割合(岡山県)　　(単位:%)


区　分	視力非矯正者							
	1.0以上		1.0未満0.7以上		0.7未満0.3以上		0.3未満	
	岡山県	全　国	岡山県	全　国	岡山県	全　国	岡山県	全　国
幼稚園	X	72.27	X	20.51	X	5.73	X	0.35
小学校	73.0	68.91	9.3	10.05	7.8	9.22	2.5	3.47
中学校	53.3	45.04	9.9	9.55	13.9	11.24	5.9	5.83
高等学校	X	35.37	X	10.79	X	12.39	X	7.70

区　分	視力矯正者							
	1.0以上		1.0未満0.7以上		0.7未満0.3以上		0.3未満	
	岡山県	全　国	岡山県	全　国	岡山県	全　国	岡山県	全　国
幼稚園	X	0.22	X	0.29	X	0.49	X	0.16
小学校	0.5	0.41	1.1	0.63	2.7	2.19	3.0	5.11
中学校	0.3	0.58	1.1	1.24	3.5	5.25	11.9	21.28
高等学校	X	0.87	X	0.98	X	4.99	X	26.91


(注)低い方の視力の記載により計上している。


図3　主な疾病・異常等の全国比較






※岡山県の幼稚園及び高等学校データ（男女計）は非公表











図4　視力非矯正者と視力矯正者の割合の全国比較



Ⅲ　統　計　表

1　発育状態

①　年齢別　身長・体重・座高の平均値　（岡山県：男）

区分	年度	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
身長（cm）	S40	108.3	113.3	119.0	124.4	129.1	133.6	138.8	144.7	151.7	158.2	163.6	165.6	166.6
	50	109.0	115.0	120.5	125.7	131.4	136.2	141.2	148.4	155.4	162.0	166.2	167.8	168.7
	60	110.0	116.4	122.2	127.4	132.2	137.5	143.1	149.2	157.1	163.1	166.7	169.0	169.1
	H7	110.3	116.5	122.3	127.8	133.0	138.9	144.3	151.6	158.4	164.8	167.4	169.5	170.8
	17	110.3	116.4	122.1	127.7	133.0	139.0	144.7	152.2	158.4	165.1	167.7	169.7	170.1
	22	110.4	116.3	122.2	127.5	133.3	138.2	144.4	152.3	159.6	164.9	167.9	169.1	169.6
	23	110.3	116.5	121.9	127.8	133.1	138.1	143.9	152.1	159.3	164.7	167.0	169.2	169.8
	24	109.9	115.7	122.3	127.9	133.6	138.4	144.0	151.9	158.8	164.6	167.2	169.4	169.7
全国	24	110.5	116.5	122.4	128.2	133.6	138.9	145.0	152.4	159.5	165.1	168.4	169.8	170.7

体重（kg）	S40	17.9	19.4	21.6	24.1	26.4	29.0	32.2	36.1	41.5	46.9	51.9	54.7	56.9
	50	18.2	20.3	22.5	25.0	28.1	31.2	34.4	39.5	45.0	50.4	55.1	57.4	58.5
	60	18.8	20.8	23.5	25.9	29.3	32.4	36.3	40.4	46.4	51.9	57.1	59.1	60.5
	H7	19.0	21.4	24.1	27.1	30.0	34.2	38.0	43.4	49.0	54.3	58.3	61.2	63.4
	17	18.9	21.4	24.2	26.9	29.8	34.4	38.9	44.4	48.7	55.4	59.0	61.9	62.6
	22	18.8	21.2	23.9	26.6	30.3	33.1	37.7	44.0	49.3	54.4	59.3	60.3	63.3
	23	18.7	21.1	23.6	26.5	29.9	33.5	37.3	43.5	48.5	53.1	58.8	61.1	62.8
	24	18.6	20.9	23.9	26.9	30.3	33.6	37.4	43.4	48.7	53.9	59.5	61.2	61.8
全国	24	18.9	21.3	24.0	27.1	30.5	34.0	38.2	44.0	49.0	54.2	59.2	61.1	62.9

座高（cm）	S40	61.6	64.2	66.8	69.3	71.4	73.3	75.4	78.0	81.6	85.2	88.5	89.6	90.2
	50	61.8	64.6	67.1	69.5	71.8	73.9	76.0	79.3	82.9	86.1	88.9	89.9	90.4
	60	62.3	65.3	67.9	70.2	72.1	74.4	76.9	79.5	83.6	86.5	89.3	90.7	90.7
	H7	62.0	65.1	67.7	70.2	72.6	75.2	77.4	80.8	84.2	87.7	89.5	90.7	91.1
	17	61.8	64.8	67.6	70.1	72.5	75.1	77.7	81.2	84.0	87.9	89.9	91.3	91.5
	22	61.8	64.8	67.5	70.0	72.7	74.7	77.6	81.2	84.9	88.0	90.4	90.9	91.8
	23	61.6	64.8	67.2	70.0	72.5	74.5	77.2	80.9	84.7	87.7	90.0	91.3	91.9
	24	61.6	64.6	67.6	70.1	72.7	74.7	77.2	80.8	84.6	88.0	90.3	91.5	91.5
全国	24	61.9	64.8	67.6	70.3	72.6	74.9	77.5	81.3	84.9	88.2	90.3	91.3	91.9

（注1）年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

（注2）中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表について同じ。

② 年齢別 身長・体重・座高の平均値 （岡山県：女）

区分	年度	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
身長（cm）	S40	107.2	112.4	117.9	123.2	128.5	134.2	140.6	146.6	150.5	152.7	154.0	154.3	154.6
	50	108.2	114.3	119.9	125.3	131.2	137.4	143.7	149.4	153.0	154.7	155.5	156.1	156.3
	60	109.2	115.5	121.2	126.6	131.8	138.4	144.9	150.5	154.1	155.9	156.1	157.0	156.9
	H7	109.3	116.0	121.3	127.0	133.5	139.8	146.3	151.6	154.7	156.4	156.7	157.5	157.7
	17	109.4	115.4	121.5	127.1	133.1	140.0	146.1	151.4	154.9	156.4	156.8	157.3	158.1
	22	109.7	115.3	121.0	126.9	133.2	139.5	146.3	151.6	154.3	155.8	156.4	157.2	157.5
	23	109.3	115.4	121.8	127.0	133.0	139.9	146.5	151.5	154.8	156.0	156.2	156.9	156.9
	24	109.0	115.7	121.7	127.6	132.9	139.7	146.3	152.0	154.3	156.1	156.3	156.7	156.8
全国	24	109.5	115.6	121.6	127.4	133.4	140.1	146.7	151.9	155.0	156.5	157.2	157.6	158.0

体重（kg）	S40	17.4	18.9	21.0	23.4	26.0	29.2	33.5	38.7	43.0	46.2	48.3	50.2	50.8
	50	17.8	19.8	22.1	24.7	27.8	31.7	35.8	41.4	45.5	48.2	50.2	51.7	52.3
	60	18.3	20.5	22.8	25.7	28.5	32.5	36.9	42.4	46.8	49.4	51.3	52.6	52.1
	H7	18.4	21.3	23.7	26.3	30.0	34.4	39.1	44.3	47.6	50.3	51.8	52.6	53.8
	17	18.4	20.8	23.3	26.3	29.9	34.2	38.2	43.4	47.6	50.4	52.4	53.0	53.8
	22	18.6	20.5	23.1	26.0	29.8	33.7	38.5	43.6	47.0	49.6	51.2	52.6	53.0
	23	18.5	20.6	23.5	25.8	29.3	33.8	38.1	43.3	47.2	49.4	52.0	51.7	52.0
	24	18.3	20.9	23.5	26.5	29.7	33.1	38.5	43.5	47.4	49.7	51.5	52.6	52.2
全国	24	18.5	20.9	23.5	26.3	29.9	34.0	38.9	43.7	47.4	49.9	51.6	52.5	52.9

座高（cm）	S40	61.0	63.5	66.3	68.7	71.2	73.8	76.9	80.1	82.6	84.0	84.9	85.3	85.5
	50	61.4	64.1	66.6	69.0	71.6	74.7	77.8	81.0	82.8	83.9	84.6	85.0	85.1
	60	61.9	64.8	67.2	69.9	72.1	75.0	78.3	81.4	83.4	84.4	85.1	85.6	85.2
	H7	61.5	64.8	67.4	70.0	72.9	76.1	79.1	81.9	83.6	84.5	85.2	85.4	85.4
	17	61.3	64.3	67.2	69.9	72.6	76.0	78.9	81.9	83.7	84.7	85.4	85.6	85.8
	22	61.5	64.3	67.2	69.7	72.8	75.7	79.2	82.1	83.4	84.5	85.4	85.7	85.6
	23	61.1	64.3	67.3	69.7	72.5	75.8	79.2	81.6	83.6	84.5	85.3	85.5	85.5
	24	61.2	64.6	67.3	70.3	72.6	75.7	79.0	82.1	83.9	84.7	85.5	85.7	85.5
全国	24	61.4	64.4	67.3	69.9	72.6	75.8	79.2	82.2	83.9	84.9	85.4	85.7	85.8

2 健康状態

① 年齢別 疾病・異常被患率等 （岡山県:計）

平成24年度

区分	裸眼視力 計	裸眼視力 視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	視力矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
幼稚園 5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
小学校 計	100.0	73.0	9.3	7.8	2.5	0.5	1.1	2.7	3.0	26.4	10.5	10.5
小学校 6歳	100.0	83.6	11.3	3.6	0.6	0.2	0.3	0.3	0.1	16.2	11.6	3.9
小学校 7	100.0	79.7	11.1	6.0	1.2	0.1	0.7	0.7	0.4	20.2	11.8	6.8
小学校 8	100.0	77.3	8.1	9.1	2.1	0.4	0.6	1.6	0.8	22.3	8.6	10.7
小学校 9	100.0	70.8	9.7	8.3	3.0	0.9	1.6	2.8	2.9	28.3	11.3	11.1
小学校 10	100.0	68.6	9.0	8.0	3.7	0.5	1.3	3.8	5.1	30.9	10.4	11.8
小学校 11	100.0	60.0	7.0	11.3	4.0	1.0	2.3	6.5	8.0	39.0	9.2	17.8
中学校 計	100.0	53.3	9.9	13.9	5.9	0.3	1.1	3.5	11.9	46.4	11.1	17.4
中学校 12歳	100.0	53.4	7.5	16.4	4.8	0.5	2.6	4.7	10.1	46.1	10.1	21.1
中学校 13	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
中学校 14	100.0	49.8	12.1	13.4	7.1	0.2	0.4	2.9	14.1	50.0	12.4	16.3
高等学校 計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
高等学校 15歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高等学校 16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
高等学校 17	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯) 計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患 アトピー性皮膚炎	皮膚疾患 その他の皮膚疾患	結核	結核に関する検診 委員会での検討を必要とする者	結核に関する検診 結核の精密検査の対象者
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	0.2	0.1	2.5	0.3	…	…	…
小学校 計	…	…	…	…	…	1.6	0.3	3.5	0.3	0.0	0.2	0.1
小学校 6歳	…	…	…	…	…	0.6	0.2	3.6	0.4	0.0	0.6	0.1
小学校 7	…	…	…	…	…	1.1	0.4	3.3	0.3	－	0.4	0.2
小学校 8	…	…	…	…	…	1.5	0.9	3.7	0.2	－	0.1	0.0
小学校 9	…	…	…	…	…	1.8	0.2	3.6	0.4	0.0	0.1	0.1
小学校 10	…	…	…	…	…	2.1	0.3	3.3	0.2	－	0.1	0.0
小学校 11	…	…	…	…	…	2.5	0.2	3.6	0.1	0.0	0.2	0.1
中学校 計	1.0	0.0	1.0	0.7	0.3	1.3	0.5	2.9	0.2	－	0.3	0.0
中学校 12歳	1.0	0.0	1.0	0.7	0.3	1.3	0.6	2.9	0.3	－	0.5	0.0
中学校 13	…	…	…	…	…	1.4	0.3	3.0	0.1	－	0.1	0.0
中学校 14	…	…	…	…	…	1.3	0.6	2.7	0.2	－	0.2	－
高等学校 計	…	…	…	…	…	0.7	0.4	3.8	0.1	0.0	…	…
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.6	0.6	3.0	0.2	0.0	…	…
高等学校 16	…	…	…	…	…	0.8	0.4	3.5	0.1	…	…	…
高等学校 17	…	…	…	…	…	0.9	0.3	4.8	0.2	…	…	…

（単位:%）

力			耳鼻咽頭			歯・口腔							
0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患・異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
						計	処置完了者	未処置歯のある者					
X	3.9	…	8.4	12.0	1.8	37.4	13.2	24.3	3.5	－	0.4	0.2	1.8
5.4	7.8	0.6	5.9	20.2	1.7	52.4	26.0	26.4	3.2	0.1	3.5	2.8	6.6
0.7	7.5	0.5	8.1	21.8	2.0	47.2	19.8	27.4	2.5	－	1.8	1.5	5.1
1.6	7.7	0.5	7.5	18.2	2.7	55.7	25.5	30.2	3.5	0.3	2.5	2.0	5.2
2.9	7.1	0.8	5.7	21.0	1.8	58.1	29.3	28.8	3.7	－	4.1	2.8	5.2
5.8	8.2	…	5.8	18.0	1.9	59.3	30.2	29.1	3.2	0.2	4.5	2.9	7.6
8.8	7.5	0.6	3.9	22.6	1.0	52.5	26.5	26.0	3.1	0.1	3.6	2.9	8.3
12.0	8.5	…	4.8	19.9	1.1	41.8	24.2	17.6	3.0	0.3	4.5	4.3	7.9
17.9	5.6	0.3	3.8	19.9	0.5	41.4	23.8	17.6	3.1	0.1	4.7	5.4	2.7
14.9	5.6	0.4	4.3	23.7	0.9	39.8	23.3	16.5	2.5	0.1	3.8	4.5	4.1
X	5.9	…	3.6	19.1	0.6	39.7	22.5	17.1	3.1	0.1	4.9	5.9	2.6
21.2	5.1	0.3	3.5	17.2	0.1	44.7	25.7	19.0	3.7	0.2	5.3	5.8	1.3
X	11.0	0.2	3.3	11.3	0.1	50.6	28.1	22.6	3.3	0.6	4.1	4.8	0.4
－	6.9	0.2	3.5	10.1	0.2	46.0	25.6	20.4	3.7	0.3	4.0	4.8	0.4
X	X	…	3.6	X	0.1	50.4	29.3	21.2	2.9	0.6	3.7	4.6	0.3
X	12.2	0.3	2.7	10.0	0.1	55.8	29.5	26.3	3.2	0.8	4.6	4.9	0.5

心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
					ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
0.9	…	0.6	…	－	2.3	0.1	0.4	1.3	2.78	0.34
0.7	2.1	0.8	0.1	0.0	4.6	0.2	0.3	2.5	…	…
0.7	2.1	0.4	0.0	0.0	4.9	0.1	0.5	2.7	4.20	0.31
0.8	…	0.4	0.1	0.0	4.4	0.2	0.3	2.4	5.26	0.70
0.7	…	0.4	0.0	0.1	4.8	0.2	0.5	2.4	6.45	1.10
0.7	…	1.0	0.1	…	5.3	0.1	0.1	2.7	8.81	2.01
0.9	…	1.0	0.0	…	4.3	0.2	0.2	2.0	6.72	3.12
0.6	…	1.7	0.2	…	4.0	0.2	0.2	2.8	9.59	2.70
1.1	3.6	3.3	0.1	…	2.8	0.2	0.1	2.2	…	…
1.1	3.6	2.7	0.1	…	3.3	0.2	0.1	2.4	8.73	3.75
1.2	…	2.9	0.1	…	2.7	0.2	0.1	2.0	9.10	2.67
1.1	…	4.1	0.2	…	2.6	0.2	0.1	2.1	7.87	2.46
0.3	2.9	2.4	0.3	…	2.6	0.2	0.0	2.7	…	…
0.3	2.9	2.9	0.2	…	2.6	0.3	0.0	2.9	14.47	1.61
0.3	…	2.4	0.3	…	2.9	0.3	0.0	2.8	9.98	1.40
0.4	…	1.8	0.2	…	2.3	0.1	0.0	2.3	8.99	2.65

(注1)この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。

(注2)肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。
肥満度＝(実測体重－身長別標準体重)/身長別標準体重 × 100(%)

(注3)痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。以下の各表において同じ。
肥満度＝(実測体重－身長別標準体重)/身長別標準体重 × 100(%)

(注4)結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められたものも含まれる。

② 年齢別 疾病・異常被患率等 （岡山県:男）

平成24年度

区分	裸眼視力 計	裸眼視力 視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	視力矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
幼稚園 5歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
小学校 計	100.0	76.1	7.8	7.4	2.4	0.6	1.1	2.3	2.2	23.4	8.9	9.8
小学校 6歳	100.0	84.3	10.2	4.1	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	15.5	10.4	4.3
小学校 7	100.0	83.7	8.6	4.2	1.7	0.1	0.6	0.5	0.5	16.2	9.2	4.7
小学校 8	100.0	79.6	7.1	7.9	1.6	0.4	0.7	2.1	0.7	20.0	7.8	9.9
小学校 9	100.0	75.4	7.9	7.1	2.8	0.9	0.7	2.8	2.4	23.7	8.6	9.9
小学校 10	100.0	71.7	6.9	7.9	4.6	0.5	1.3	3.4	3.7	27.9	8.2	11.3
小学校 11	100.0	63.3	6.6	13.0	3.1	1.2	2.8	4.6	5.5	35.5	9.3	17.6
中学校 計	100.0	57.2	8.6	14.3	4.9	0.4	0.3	3.0	11.2	42.5	9.0	17.4
中学校 12歳	100.0	57.1	8.1	14.4	4.5	0.8	0.4	3.9	10.7	42.0	8.5	18.3
中学校 13	100.0	58.4	7.7	14.0	6.0	0.1	0.3	3.6	10.0	41.5	8.0	17.6
中学校 14	100.0	56.1	10.2	14.6	4.3	0.1	0.2	1.6	12.9	43.8	10.4	16.2
高等学校 計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
高等学校 15歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高等学校 16	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
高等学校 17	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯（う歯） 計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患 アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核	結核に関する検診 委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査の対象者
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	0.2	－	2.7	0.4	…	…	…
小学校 計	…	…	…	…	…	1.6	0.4	3.8	0.3	0.0	0.3	0.1
小学校 6歳	…	…	…	…	…	0.6	0.3	4.0	0.4	0.0	0.8	0.1
小学校 7	…	…	…	…	…	1.2	0.7	3.9	0.3	－	0.3	0.1
小学校 8	…	…	…	…	…	1.3	0.8	4.4	0.3	－	0.1	0.0
小学校 9	…	…	…	…	…	1.7	0.2	3.8	0.5	0.0	0.2	0.0
小学校 10	…	…	…	…	…	2.8	0.4	3.0	0.1	－	0.1	0.0
小学校 11	…	…	…	…	…	2.1	0.1	4.0	0.1	0.0	0.2	0.0
中学校 計	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	1.7	0.3	3.2	0.2	－	0.3	0.0
中学校 12歳	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	1.6	0.3	3.1	0.2	－	0.7	－
中学校 13	…	…	…	…	…	1.6	0.3	3.3	0.0	－	0.2	0.0
中学校 14	…	…	…	…	…	1.8	0.3	3.4	0.3	－	0.1	－
高等学校 計	…	…	…	…	…	1.1	0.3	5.2	0.2	0.0	…	…
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.8	0.5	3.9	0.2	0.0	…	…
高等学校 16	…	…	…	…	…	1.0	0.3	4.4	0.1	…	…	…
高等学校 17	…	…	…	…	…	1.4	0.2	7.4	0.2	…	…	…

（単位:%）

力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔							
0.3未満			耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患・異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
						計	処置完了者	未処置歯のある者					
X	4.6	…	9.3	15.5	1.1	39.5	14.9	24.7	5.3	－	0.2	0.1	1.7
4.7	7.9	0.4	6.0	24.9	1.8	53.3	25.5	27.8	3.2	0.1	3.9	3.2	6.6
0.8	7.3	0.4	8.3	25.9	1.9	46.7	19.3	27.5	2.6	－	1.6	1.3	4.6
2.3	8.7	0.3	7.5	22.5	3.1	57.0	24.9	32.1	3.2	0.0	2.6	2.4	5.4
2.3	7.0	0.5	5.1	25.7	1.5	59.4	29.0	30.4	3.7	－	4.6	3.5	5.3
5.2	8.2	…	6.2	22.5	2.0	59.5	30.1	29.4	3.5	0.2	4.8	3.3	7.6
8.3	7.6	0.3	3.3	28.4	0.8	52.8	26.1	26.6	2.8	0.1	3.8	3.4	7.6
8.6	8.6	…	5.6	24.4	1.4	44.8	23.6	21.1	3.3	0.1	5.5	5.0	8.8
16.1	6.0	0.3	4.2	23.4	0.6	39.9	22.6	17.3	3.0	0.1	5.8	7.1	3.2
15.2	6.0	0.5	4.8	28.2	0.7	38.6	22.3	16.3	2.5	0.1	4.9	5.7	4.8
16.0	6.6	…	3.7	23.0	0.9	38.1	21.0	17.2	2.9	0.0	5.9	7.8	3.3
17.1	5.4	0.1	4.1	19.0	0.1	43.0	24.6	18.5	3.4	0.1	6.5	7.8	1.5
X	10.0	0.2	3.4	12.8	0.1	49.1	26.1	23.1	3.2	0.4	5.0	6.1	0.5
－	7.1	0.1	4.9	10.8	0.2	44.9	23.8	21.1	3.8	0.3	5.1	6.0	0.6
X	X	…	3.7	X	－	50.3	28.1	22.2	2.7	0.2	4.5	5.8	0.4
X	9.3	0.3	1.6	7.9	0.2	52.4	26.5	25.9	3.0	0.8	5.4	6.4	0.6

心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
					ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
0.3	…	0.9	…	－	2.4	0.1	0.5	1.6	2.86	0.38
0.7	2.3	0.4	0.1	0.1	5.5	0.2	0.4	3.0	…	…
0.7	2.3	0.3	－	0.1	5.7	0.1	0.6	4.0	2.81	0.42
1.1	…	0.3	－	0.1	4.8	0.3	0.5	3.0	4.67	0.45
0.8	…	0.2	0.0	0.1	5.6	0.1	0.7	2.6	6.69	0.35
0.4	…	0.3	0.1	…	6.3	0.1	0.1	3.2	8.83	1.66
0.7	…	0.2	0.0	…	5.1	0.2	0.3	2.4	8.39	2.12
0.5	…	1.0	0.4	…	5.4	0.2	0.2	2.9	9.87	2.77
1.3	4.4	3.6	0.1	…	3.2	0.2	0.1	2.4	…	…
1.4	4.4	2.4	0.1	…	3.6	0.3	0.2	2.7	9.91	2.32
1.4	…	3.4	0.1	…	3.1	0.2	0.0	2.2	9.04	1.81
1.2	…	4.9	0.2	…	3.0	0.1	0.0	2.3	9.06	1.67
0.4	3.2	2.9	0.4	…	3.6	0.2	0.0	2.1	…	…
0.4	3.2	3.8	0.2	…	3.5	0.2	0.0	2.2	17.26	1.63
0.3	…	3.0	0.4	…	4.1	0.3	0.1	2.5	10.61	1.53
0.4	…	1.9	0.4	…	3.2	0.1	－	1.6	10.79	2.34

③ 年齢別 疾病・異常被患率等 （岡山県：女）

平成24年度

区分	裸眼視力 計	裸眼視力 視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	視力矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
幼稚園 5歳	100.0	78.8	15.6	3.6	－	1.1	0.5	0.3	－	20.0	16.1	4.0
小学校 計	100.0	69.8	10.9	8.2	2.5	0.5	1.2	3.1	3.8	29.7	12.1	11.3
小学校 6歳	100.0	82.8	12.5	3.1	0.5	0.2	0.3	0.5	0.1	16.9	12.8	3.5
小学校 7	100.0	75.5	13.8	8.0	0.6	0.1	0.8	0.9	0.3	24.4	14.6	8.9
小学校 8	100.0	74.9	9.1	10.4	2.6	0.4	0.4	1.2	0.9	24.7	9.6	11.6
小学校 9	100.0	66.1	11.6	9.5	3.1	0.9	2.5	2.8	3.4	33.0	14.2	12.3
小学校 10	100.0	65.3	11.3	8.1	2.7	0.5	1.4	4.1	6.5	34.2	12.7	12.2
小学校 11	100.0	56.5	7.4	9.4	4.9	0.8	1.7	8.5	10.6	42.7	9.2	18.0
中学校 計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
中学校 12歳	100.0	49.4	6.8	18.5	5.2	0.2	4.9	5.5	9.4	50.4	11.7	24.0
中学校 13	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
中学校 14	100.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
高等学校 計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高等学校 15歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高等学校 16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高等学校 17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯（う歯） 計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患 アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核	結核に関する検診 委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査の対象者
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	0.2	0.1	2.3	0.2	…	…	…
小学校 計	…	…	…	…	…	1.6	0.3	3.2	0.2	－	0.2	0.1
小学校 6歳	…	…	…	…	…	0.6	0.1	3.2	0.4	－	0.5	0.0
小学校 7	…	…	…	…	…	0.9	0.1	2.8	0.4	－	0.4	0.2
小学校 8	…	…	…	…	…	1.7	0.9	3.0	0.1	－	0.1	0.0
小学校 9	…	…	…	…	…	1.9	0.1	3.4	0.4	－	0.1	0.1
小学校 10	…	…	…	…	…	1.2	0.2	3.7	0.2	－	0.1	0.1
小学校 11	…	…	…	…	…	2.9	0.3	3.1	0.0	－	0.2	0.1
中学校 計	1.1	0.0	1.0	0.7	0.3	1.0	0.7	2.5	0.2	－	0.2	0.0
中学校 12歳	1.1	0.0	1.0	0.7	0.3	1.0	0.9	2.8	0.3	－	0.3	0.0
中学校 13	…	…	…	…	…	1.1	0.4	2.7	0.2	－	0.1	0.0
中学校 14	…	…	…	…	…	0.9	0.9	1.9	0.1	－	0.2	－
高等学校 計	…	…	…	…	…	0.4	0.5	2.3	0.1	－	…	…
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.4	0.7	2.2	0.1	－	…	…
高等学校 16	…	…	…	…	…	0.5	0.4	2.6	0.1	…	…	…
高等学校 17	…	…	…	…	…	0.3	0.4	2.1	0.2	…	…	…

（単位:%）

力			耳 鼻 咽 頭			歯 ・ 口 腔							
0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患・異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
						計	処置完了者	未処置歯のある者					
−	3.1	…	7.5	8.5	2.6	35.2	11.4	23.8	1.7	−	0.6	0.4	2.0
6.3	7.6	0.9	5.8	15.3	1.7	51.4	26.4	25.0	3.1	0.2	3.2	2.3	6.6
0.6	7.7	0.7	7.8	17.4	2.2	47.7	20.3	27.3	2.3	−	2.0	1.7	5.7
0.9	6.7	0.7	7.5	13.6	2.1	54.3	26.1	28.2	3.8	0.5	2.4	1.7	4.9
3.5	7.1	1.2	6.3	15.9	2.1	56.6	29.5	27.1	3.6	−	3.5	2.0	5.0
6.5	8.1	…	5.3	13.5	1.8	59.1	30.3	28.8	2.9	0.2	4.1	2.5	7.6
9.2	7.4	0.9	4.4	16.3	1.3	52.3	27.0	25.3	3.3	0.0	3.5	2.4	9.0
15.5	8.5	…	3.9	15.2	0.8	38.6	24.8	13.8	2.8	0.6	3.5	3.5	7.0
X	5.1	0.4	3.4	16.3	0.4	42.9	25.1	17.8	3.3	0.2	3.6	3.7	2.1
14.6	5.1	0.3	3.9	19.0	1.0	41.0	24.3	16.7	2.4	0.0	2.8	3.3	3.4
X	5.2	…	3.4	14.9	0.3	41.3	24.2	17.1	3.3	0.2	3.8	4.0	1.9
X	4.8	0.4	3.0	15.2	0.1	46.4	26.8	19.6	4.1	0.3	4.1	3.7	1.1
−	11.9	0.3	3.2	9.7	0.1	52.2	30.1	22.1	3.4	0.7	3.2	3.5	0.3
−	6.7	0.2	2.1	9.3	0.1	47.0	27.4	19.6	3.6	0.3	3.0	3.6	0.2
−	X	…	3.5	7.8	0.1	50.5	30.4	20.1	3.0	1.0	2.9	3.4	0.2
−	X	0.3	4.0	X	−	59.4	32.7	26.7	3.5	0.7	3.7	3.4	0.4

心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
					ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
1.6	…	0.2	…	−	2.1	−	0.3	1.0	2.70	0.29
0.8	2.0	1.3	0.1	0.0	3.7	0.2	0.2	2.0	…	…
0.7	2.0	0.4	0.0	−	4.0	0.2	0.3	1.3	5.71	0.19
0.6	…	0.6	0.1	−	4.1	0.2	0.1	1.8	5.90	0.96
0.6	…	0.5	0.0	0.0	4.0	0.3	0.3	2.2	6.20	1.88
0.9	…	1.7	−	…	4.3	0.2	0.1	2.2	8.79	2.36
1.1	…	1.8	0.1	…	3.5	0.3	0.1	1.6	4.95	4.18
0.6	…	2.4	0.1	…	2.5	0.3	0.1	2.7	9.30	2.62
0.9	2.7	3.0	0.1	…	2.5	0.2	0.1	2.0	…	…
0.9	2.7	3.1	0.1	…	3.0	0.2	0.0	2.0	7.49	5.26
0.9	…	2.5	0.1	…	2.2	0.2	0.2	1.9	9.17	3.58
1.0	…	3.3	0.1	…	2.2	0.3	0.1	2.0	6.64	3.27
0.3	2.5	1.8	0.2	…	1.6	0.3	0.0	3.2	…	…
0.3	2.5	2.0	0.2	…	1.7	0.4	0.0	3.5	11.61	1.60
0.3	…	1.8	0.3	…	1.7	0.3	−	3.2	9.35	1.27
0.4	…	1.6	0.0	…	1.3	0.2	0.0	3.0	7.10	2.98

④ 年齢別 疾病・異常被患率等 （全国:計）

平成24年度

区分	裸眼視力 計	裸眼視力 視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
幼稚園 5歳	100.00	72.27	20.51	5.73	0.35	0.22	0.29	0.49	0.16	27.52	20.79	6.22
小学校 計	100.00	68.91	10.05	9.22	3.47	0.41	0.63	2.19	5.11	30.68	10.69	11.41
小学校 6歳	100.00	81.48	11.97	4.67	0.66	0.22	0.32	0.43	0.25	18.30	12.29	5.10
小学校 7	100.00	77.96	11.12	6.97	1.99	0.29	0.43	0.68	0.56	21.75	11.55	7.65
小学校 8	100.00	72.57	10.57	9.46	3.30	0.37	0.53	1.25	1.94	27.06	11.10	10.72
小学校 9	100.00	66.43	9.55	10.93	4.69	0.45	0.73	2.34	4.87	33.11	10.28	13.27
小学校 10	100.00	60.84	9.10	11.12	4.80	0.48	0.81	3.70	9.14	38.68	9.92	14.82
小学校 11	100.00	56.05	8.27	11.64	5.04	0.64	0.93	4.46	12.97	43.31	9.20	16.11
中学校 計	100.00	45.04	9.55	11.24	5.83	0.58	1.24	5.25	21.28	54.38	10.78	16.49
中学校 12歳	100.00	49.84	9.28	10.94	5.73	0.63	1.02	4.58	17.97	49.52	10.30	15.52
中学校 13	100.00	44.48	10.23	11.88	5.74	0.46	1.65	5.39	20.18	55.07	11.87	17.27
中学校 14	100.00	40.51	9.10	10.89	6.03	0.65	1.02	5.81	25.98	58.84	10.13	16.70
高等学校 計	100.00	35.37	10.79	12.39	7.70	0.87	0.98	4.99	26.91	63.76	11.76	17.38
高等学校 15歳	100.00	37.31	10.24	12.80	9.74	0.74	0.93	4.57	23.69	61.96	11.16	17.37
高等学校 16	100.00	36.34	11.51	13.55	6.68	0.92	1.01	4.60	25.39	62.75	12.52	18.15
高等学校 17	100.00	32.34	10.64	10.78	6.57	0.96	1.00	5.83	31.88	66.70	11.64	16.61

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯（う歯） 計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患 アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核 結核	結核に関する検診 委員会での検討を必要とする者	結核に関する検診 結核の精密検査の対象者
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	0.19	0.18	2.88	1.10	…	…	…
小学校 計	…	…	…	…	…	1.47	0.36	3.25	0.44	0.00	0.39	0.11
小学校 6歳	…	…	…	…	…	0.79	0.27	3.28	0.66	0.01	0.81	0.26
小学校 7	…	…	…	…	…	1.07	0.26	3.52	0.50	0.00	0.38	0.11
小学校 8	…	…	…	…	…	1.34	0.27	3.27	0.40	0.00	0.35	0.09
小学校 9	…	…	…	…	…	1.73	0.33	3.30	0.36	0.00	0.29	0.09
小学校 10	…	…	…	…	…	1.91	0.54	3.13	0.36	0.00	0.29	0.08
小学校 11	…	…	…	…	…	1.91	0.48	3.01	0.36	0.00	0.28	0.08
中学校 計	1.10	0.02	1.08	0.69	0.39	1.13	0.80	2.47	0.22	0.00	0.24	0.08
中学校 12歳	1.10	0.02	1.08	0.69	0.39	1.27	0.83	2.63	0.26	0.00	0.29	0.10
中学校 13	…	…	…	…	…	1.09	0.82	2.37	0.19	0.00	0.21	0.08
中学校 14	…	…	…	…	…	1.02	0.76	2.42	0.21	0.00	0.21	0.06
高等学校 計	…	…	…	…	…	0.81	0.62	2.07	0.20	0.02	…	…
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.86	0.78	2.06	0.18	0.02	…	…
高等学校 16	…	…	…	…	…	0.76	0.57	2.05	0.18	…	…	…
高等学校 17	…	…	…	…	…	0.80	0.51	2.10	0.22	…	…	…

（単位:%）

力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔							
0.3未満			耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患・異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
						計	処置完了者	未処置歯のある者					
0.50	1.83	…	2.60	3.50	1.46	42.86	17.31	25.55	3.20	0.07	0.84	0.23	1.38
8.58	5.44	0.53	5.39	12.19	1.27	55.76	28.36	27.41	4.40	0.10	3.23	2.07	6.15
0.91	5.50	0.65	8.96	13.80	1.96	50.56	21.01	29.55	2.62	0.05	1.27	0.69	5.02
2.56	5.10	0.49	5.91	12.04	1.55	58.08	27.53	30.54	4.12	0.06	2.57	1.41	4.81
5.25	5.27	0.54	5.19	12.00	1.32	62.03	31.75	30.28	4.84	0.08	3.44	2.06	5.18
9.57	5.77	…	4.77	11.89	1.07	62.30	33.13	29.17	4.68	0.11	3.89	2.37	6.80
13.94	5.44	0.45	4.25	12.40	0.96	55.41	30.27	25.14	4.98	0.12	4.05	2.77	7.81
18.01	5.52	…	3.59	11.12	0.82	46.34	26.00	20.34	4.99	0.16	3.99	2.99	7.08
27.11	4.67	0.32	3.62	11.39	0.70	45.67	25.55	20.12	4.75	0.41	4.84	4.26	3.34
23.70	5.37	0.34	4.79	13.66	0.91	42.78	24.05	18.73	4.81	0.34	4.29	3.61	4.94
25.92	4.31	…	3.25	10.66	0.62	44.92	25.32	19.60	4.79	0.42	5.07	4.43	3.04
32.01	4.35	0.31	2.83	9.89	0.56	49.30	27.27	22.03	4.64	0.46	5.14	4.74	2.04
34.61	3.70	0.33	1.89	8.60	0.47	57.60	32.34	25.26	4.51	0.55	5.46	5.25	0.97
33.43	3.75	0.34	2.20	9.45	0.47	52.62	29.87	22.76	4.57	0.50	5.20	4.81	1.09
32.07	3.52	…	1.91	7.77	0.46	58.10	32.51	25.59	4.38	0.55	5.50	5.31	0.90
38.44	3.83	0.31	1.54	8.54	0.46	62.27	34.74	27.54	4.57	0.60	5.69	5.64	0.91

心疾病・異常の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
					ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
0.43	…	0.58	…	0.07	2.33	0.03	0.43	1.16	2.39	0.36
0.70	2.30	0.75	0.06	0.20	4.22	0.16	0.33	2.33	…	…
0.74	2.30	0.45	0.04	0.23	4.43	0.09	0.48	2.35	4.22	0.42
0.71	…	0.47	0.04	0.19	4.40	0.16	0.45	2.39	5.41	0.54
0.69	…	0.51	0.03	0.19	4.42	0.17	0.41	2.29	6.62	1.11
0.71	…	0.68	0.06	…	4.29	0.17	0.28	2.32	8.26	1.64
0.70	…	0.85	0.08	…	3.93	0.17	0.23	2.33	8.82	2.55
0.68	…	1.47	0.09	…	3.88	0.20	0.18	2.29	9.32	3.25
0.85	3.32	2.50	0.13	…	2.95	0.20	0.07	2.19	…	…
0.86	3.32	2.21	0.10	…	3.22	0.21	0.09	2.22	9.68	3.27
0.88	…	2.56	0.13	…	2.92	0.18	0.07	2.19	8.44	2.63
0.81	…	2.74	0.15	…	2.73	0.22	0.06	2.15	7.90	2.49
0.71	3.03	2.67	0.22	…	1.91	0.20	0.02	2.24	…	…
0.69	3.03	3.21	0.22	…	2.01	0.17	0.03	2.33	9.98	2.39
0.76	…	2.54	0.22	…	1.88	0.20	0.02	2.22	9.00	2.00
0.67	…	2.24	0.23	…	1.83	0.22	0.02	2.16	9.55	1.75

⑤ 年齢別 疾病・異常被患率等 （全国:男）

平成24年度

区分	裸眼視力 計	裸眼視力 視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
幼稚園 5歳	100.00	72.59	20.39	5.67	0.29	0.18	0.25	0.48	0.15	27.23	20.64	6.15
小学校 計	100.00	72.18	9.18	8.34	3.12	0.39	0.58	1.96	4.25	27.42	9.76	10.30
小学校 6歳	100.00	82.73	11.06	4.47	0.64	0.20	0.30	0.35	0.25	17.07	11.36	4.82
小学校 7	100.00	80.04	10.18	6.08	1.91	0.27	0.37	0.61	0.55	19.69	10.54	6.69
小学校 8	100.00	75.43	9.53	8.51	3.02	0.28	0.46	1.13	1.64	24.29	9.99	9.64
小学校 9	100.00	70.29	8.38	10.02	3.97	0.47	0.66	2.01	4.19	29.23	9.05	12.03
小学校 10	100.00	65.52	8.36	9.75	4.22	0.49	0.74	3.24	7.69	33.99	9.09	12.98
小学校 11	100.00	60.72	7.82	10.76	4.64	0.61	0.88	4.13	10.41	38.66	8.71	14.90
中学校 計	100.00	49.16	9.41	11.93	5.93	0.51	1.05	4.67	17.34	50.33	10.45	16.60
中学校 12歳	100.00	54.04	8.87	10.97	5.95	0.69	0.84	3.91	14.72	45.27	9.72	14.88
中学校 13	100.00	49.60	9.57	13.12	5.64	0.37	1.55	4.65	15.51	50.03	11.12	17.77
中学校 14	100.00	43.62	9.81	11.68	6.23	0.47	0.73	5.48	21.98	55.91	10.53	17.16
高等学校 計	100.00	39.08	10.90	13.33	7.48	0.39	0.87	4.65	23.29	60.53	11.77	17.98
高等学校 15歳	100.00	41.53	10.21	13.67	8.83	0.24	0.77	3.89	20.87	58.22	10.97	17.56
高等学校 16	100.00	39.38	11.04	14.74	7.29	0.48	0.71	4.07	22.29	60.14	11.74	18.81
高等学校 17	100.00	36.10	11.52	11.51	6.22	0.47	1.16	6.07	26.95	63.43	12.67	17.58

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯（う歯） 計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患 アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核 結核	結核に関する検診 委員会での検討を必要とする者	結核に関する検診 結核の精密検査の対象者
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	0.20	0.20	3.04	1.20	…	…	…
小学校 計	…	…	…	…	…	1.77	0.33	3.56	0.48	0.00	0.41	0.12
小学校 6歳	…	…	…	…	…	0.85	0.24	3.56	0.72	0.01	0.85	0.28
小学校 7	…	…	…	…	…	1.18	0.25	3.74	0.49	0.00	0.44	0.12
小学校 8	…	…	…	…	…	1.54	0.27	3.52	0.45	0.00	0.33	0.07
小学校 9	…	…	…	…	…	2.16	0.33	3.67	0.42	0.00	0.28	0.09
小学校 10	…	…	…	…	…	2.43	0.47	3.49	0.41	0.00	0.29	0.08
小学校 11	…	…	…	…	…	2.32	0.40	3.41	0.38	0.00	0.28	0.08
中学校 計	1.03	0.02	1.01	0.63	0.38	1.26	0.60	2.62	0.17	0.00	0.24	0.07
中学校 12歳	1.03	0.02	1.01	0.63	0.38	1.54	0.64	2.81	0.20	0.00	0.28	0.10
中学校 13	…	…	…	…	…	1.16	0.64	2.49	0.14	0.01	0.21	0.07
中学校 14	…	…	…	…	…	1.09	0.53	2.55	0.17	0.00	0.21	0.05
高等学校 計	…	…	…	…	…	0.93	0.44	2.26	0.19	0.01	…	…
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.99	0.52	2.23	0.16	0.01	…	…
高等学校 16	…	…	…	…	…	0.89	0.43	2.22	0.19	…	…	…
高等学校 17	…	…	…	…	…	0.91	0.36	2.34	0.21	…	…	…

（単位:%）

力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔							
0.3未満			耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患・異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
						計	処置完了者	未処置歯のある者					
0.44	1.93	…	2.89	4.27	1.67	43.89	17.81	26.09	3.15	0.07	0.88	0.24	1.29
7.37	5.81	0.48	5.60	15.04	1.39	57.44	28.98	28.45	4.11	0.09	3.72	2.32	6.22
0.89	5.89	0.67	9.16	16.80	2.15	51.53	21.25	30.28	2.21	0.04	1.27	0.65	4.90
2.45	5.47	0.46	5.94	14.74	1.73	59.54	28.07	31.47	3.79	0.06	2.73	1.41	4.88
4.66	5.56	0.44	5.12	14.97	1.44	63.34	32.46	30.88	4.61	0.07	3.91	2.29	5.05
8.16	6.03	…	4.97	14.71	1.13	64.44	33.82	30.61	4.40	0.10	4.44	2.58	6.62
11.91	5.72	0.37	4.64	15.29	1.10	57.97	31.39	26.58	4.76	0.14	4.89	3.29	7.98
15.06	6.17	…	4.10	13.86	0.90	47.86	26.40	21.46	4.74	0.14	4.79	3.50	7.64
23.28	5.11	0.30	4.37	13.06	0.73	44.56	24.16	20.40	4.53	0.36	5.85	5.24	3.79
20.67	5.86	0.31	5.57	16.17	0.99	42.26	23.15	19.11	4.72	0.34	5.28	4.53	5.65
21.15	4.54	…	3.92	12.00	0.62	43.77	23.83	19.94	4.59	0.36	6.05	5.38	3.46
28.21	4.94	0.28	3.63	11.03	0.60	47.65	25.49	22.16	4.29	0.39	6.21	5.81	2.27
30.77	3.91	0.32	2.29	9.46	0.51	55.62	29.89	25.72	4.47	0.39	6.52	6.49	0.95
29.69	4.04	0.33	2.66	10.47	0.51	50.73	27.75	22.97	4.49	0.31	6.16	5.92	1.09
29.58	3.69	…	2.31	8.69	0.50	55.98	29.97	26.01	4.36	0.38	6.58	6.52	0.85
33.18	3.98	0.30	1.88	9.17	0.51	60.36	32.06	28.30	4.58	0.47	6.83	7.05	0.91

心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
					ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
0.44	…	0.52	…	0.08	2.91	0.04	0.66	1.41	2.41	0.36
0.73	2.68	0.53	0.04	0.24	5.09	0.16	0.43	2.70	…	…
0.75	2.68	0.32	0.04	0.27	5.33	0.12	0.60	2.75	4.09	0.27
0.77	…	0.35	0.03	0.22	5.21	0.16	0.61	2.74	5.58	0.49
0.75	…	0.37	0.02	0.22	5.33	0.18	0.54	2.68	7.13	1.06
0.73	…	0.45	0.05	…	5.24	0.17	0.38	2.79	9.24	1.44
0.67	…	0.51	0.07	…	4.81	0.15	0.28	2.64	9.86	2.49
0.69	…	1.15	0.06	…	4.68	0.20	0.23	2.63	9.98	3.38
0.89	3.73	2.86	0.11	…	3.54	0.20	0.09	2.16	…	…
0.90	3.73	2.17	0.08	…	3.89	0.21	0.10	2.28	10.67	2.40
0.93	…	3.04	0.12	…	3.43	0.19	0.10	2.14	8.96	1.66
0.84	…	3.38	0.15	…	3.30	0.21	0.08	2.04	8.43	1.79
0.78	3.64	3.18	0.23	…	2.22	0.21	0.03	1.97	…	…
0.76	3.64	3.84	0.21	…	2.35	0.19	0.03	2.07	11.41	2.35
0.85	…	3.01	0.23	…	2.21	0.21	0.03	1.95	10.25	1.89
0.72	…	2.66	0.25	…	2.11	0.25	0.02	1.90	10.91	1.64

⑥ 年齢別 疾病・異常被患率等 （全国:女）

平成24年度

区分	裸眼視力 計	裸眼視力 視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視力 視力矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
幼稚園 5歳	100.00	71.94	20.62	5.80	0.41	0.25	0.32	0.49	0.16	27.81	20.95	6.29
小学校 計	100.00	65.47	10.97	10.14	3.84	0.44	0.69	2.44	6.01	34.09	11.66	12.58
小学校 6歳	100.00	80.17	12.91	4.89	0.69	0.25	0.35	0.51	0.24	19.59	13.26	5.40
小学校 7	100.00	75.78	12.11	7.89	2.09	0.31	0.49	0.75	0.58	23.90	12.59	8.64
小学校 8	100.00	69.57	11.66	10.46	3.60	0.46	0.60	1.38	2.26	29.97	12.26	11.85
小学校 9	100.00	62.39	10.78	11.88	5.45	0.43	0.79	2.69	5.59	37.18	11.57	14.57
小学校 10	100.00	55.94	9.89	12.56	5.40	0.46	0.90	4.18	10.66	43.59	10.78	16.75
小学校 11	100.00	51.13	8.73	12.56	5.46	0.67	0.99	4.81	15.65	48.20	9.72	17.37
中学校 計	100.00	40.65	9.69	10.51	5.72	0.65	1.44	5.87	25.46	58.70	11.13	16.38
中学校 12歳	100.00	45.45	9.71	10.91	5.51	0.57	1.21	5.27	21.37	53.97	10.92	16.18
中学校 13	100.00	39.12	10.92	10.57	5.84	0.55	1.74	6.18	25.07	60.33	12.66	16.75
中学校 14	100.00	37.06	8.33	10.01	5.82	0.85	1.35	6.19	30.39	62.09	9.68	16.20
高等学校 計	100.00	31.43	10.66	11.39	7.94	1.37	1.09	5.35	30.77	67.20	11.75	16.74
高等学校 15歳	100.00	32.75	10.27	11.85	10.72	1.27	1.10	5.31	26.73	65.99	11.37	17.17
高等学校 16	100.00	33.04	12.03	12.26	6.02	1.39	1.33	5.17	28.75	65.57	13.36	17.44
高等学校 17	100.00	28.46	9.73	10.03	6.93	1.46	0.84	5.58	36.97	70.08	10.57	15.61

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯（う歯） 計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患 アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核	結核に関する検診 委員会での検討を必要とする者	結核の精密検査の対象者
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	0.18	0.17	2.70	0.99	…	…	…
小学校 計	…	…	…	…	…	1.16	0.39	2.92	0.40	0.00	0.38	0.11
小学校 6歳	…	…	…	…	…	0.72	0.30	2.98	0.60	0.01	0.76	0.25
小学校 7	…	…	…	…	…	0.95	0.27	3.28	0.50	0.00	0.33	0.09
小学校 8	…	…	…	…	…	1.13	0.27	3.01	0.35	0.00	0.36	0.10
小学校 9	…	…	…	…	…	1.28	0.31	2.92	0.30	0.00	0.29	0.09
小学校 10	…	…	…	…	…	1.36	0.60	2.75	0.30	0.01	0.28	0.07
小学校 11	…	…	…	…	…	1.47	0.56	2.58	0.34	0.00	0.28	0.08
中学校 計	1.17	0.02	1.15	0.76	0.39	0.98	1.02	2.32	0.27	0.00	0.24	0.09
中学校 12歳	1.17	0.02	1.15	0.76	0.39	0.98	1.03	2.44	0.33	0.00	0.30	0.10
中学校 13	…	…	…	…	…	1.02	1.01	2.25	0.25	0.00	0.21	0.09
中学校 14	…	…	…	…	…	0.95	1.00	2.28	0.25	0.00	0.21	0.08
高等学校 計	…	…	…	…	…	0.69	0.81	1.87	0.20	0.02	…	…
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.72	1.04	1.89	0.20	0.02	…	…
高等学校 16	…	…	…	…	…	0.64	0.71	1.88	0.17	…	…	…
高等学校 17	…	…	…	…	…	0.70	0.66	1.85	0.23	…	…	…

（単位:%）

力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔							
0.3未満			耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患・異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
						計	処置完了者	未処置歯のある者					
0.57	1.72	…	2.31	2.70	1.24	41.80	16.81	24.99	3.26	0.07	0.80	0.22	1.48
9.85	5.04	0.58	5.17	9.20	1.14	54.01	27.71	26.31	4.70	0.11	2.73	1.81	6.08
0.93	5.10	0.63	8.76	10.65	1.76	49.54	20.74	28.80	3.05	0.06	1.28	0.72	5.14
2.66	4.72	0.52	5.87	9.23	1.37	56.55	26.97	29.57	4.47	0.07	2.40	1.41	4.74
5.86	4.96	0.65	5.27	8.90	1.20	60.66	31.01	29.65	5.08	0.10	2.95	1.82	5.31
11.04	5.51	…	4.57	8.94	1.01	60.06	32.40	27.66	4.98	0.11	3.30	2.14	7.00
16.07	5.14	0.53	3.85	9.38	0.81	52.73	29.11	23.62	5.21	0.10	3.16	2.23	7.62
21.11	4.83	…	3.07	8.24	0.74	44.75	25.57	19.17	5.25	0.19	3.14	2.44	6.48
31.18	4.22	0.35	2.84	9.65	0.66	46.83	27.00	19.83	4.97	0.46	3.78	3.23	2.86
26.88	4.85	0.37	3.98	11.02	0.83	43.31	24.98	18.33	4.90	0.35	3.26	2.64	4.20
30.91	4.06	…	2.56	9.26	0.63	46.12	26.88	19.24	5.00	0.48	4.05	3.43	2.60
36.21	3.74	0.33	2.00	8.69	0.53	51.02	29.12	21.90	5.01	0.54	4.02	3.62	1.81
38.71	3.49	0.33	1.48	7.72	0.42	59.62	34.83	24.79	4.54	0.71	4.38	3.98	0.98
37.45	3.45	0.35	1.73	8.40	0.43	54.57	32.04	22.53	4.65	0.68	4.22	3.67	1.09
34.77	3.35	…	1.50	6.85	0.41	60.25	35.08	25.17	4.41	0.73	4.40	4.07	0.95
43.90	3.67	0.32	1.20	7.90	0.42	64.21	37.45	26.76	4.55	0.73	4.53	4.21	0.91

心臓の疾病・異常	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
					ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
0.42	…	0.63	…	0.06	1.74	0.02	0.20	0.90	2.36	0.35
0.68	1.90	0.98	0.07	0.17	3.30	0.16	0.23	1.93	…	…
0.73	1.90	0.59	0.05	0.18	3.48	0.07	0.35	1.92	4.37	0.57
0.64	…	0.59	0.05	0.16	3.55	0.15	0.29	2.02	5.23	0.60
0.63	…	0.67	0.03	0.16	3.47	0.15	0.26	1.89	6.09	1.16
0.68	…	0.92	0.06	…	3.29	0.17	0.18	1.82	7.23	1.85
0.72	…	1.22	0.08	…	3.00	0.18	0.18	2.00	7.73	2.61
0.68	…	1.80	0.13	…	3.03	0.20	0.13	1.94	8.61	3.12
0.80	2.90	2.13	0.14	…	2.34	0.20	0.05	2.22	…	…
0.82	2.90	2.25	0.12	…	2.51	0.21	0.06	2.16	8.64	4.18
0.82	…	2.07	0.14	…	2.39	0.18	0.04	2.23	7.90	3.64
0.77	…	2.07	0.16	…	2.13	0.22	0.05	2.26	7.36	3.22
0.64	2.40	2.15	0.21	…	1.59	0.18	0.02	2.50	…	…
0.62	2.40	2.56	0.22	…	1.65	0.16	0.02	2.60	8.51	2.43
0.67	…	2.06	0.22	…	1.55	0.19	0.02	2.48	7.74	2.12
0.61	…	1.82	0.21	…	1.55	0.19	0.02	2.42	8.18	1.85

学校保健統計調査の結果につきましては、下記ホームページでも御覧いただくことができます。

○岡山県総合政策局統計調査課ホームページ（岡山県分）
（http://www.pref.okayama.jp/soshiki/15/）

○文部科学省ホームページ（全国分）
（http://www.mext.go.jp/）

＜問い合わせ先＞
〒700-8570　岡山市北区内山下２－４－６
岡山県総合政策局統計調査課　TEL　086-226-7261（経済統計班）