平成２７年度

学校保健統計調査結果報告書

平成２８年１月

岡山県総合政策局統計分析課

Ⅰ 調 査 の 概 要

1 調査の目的

幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の発育及び健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の根拠

統計法(平成 19 年法律第 53 号)及び学校保健統計調査規則(昭和 27 年文部省令第 5 号)によって実施される基幹統計調査である。

3 調査の範囲

学校教育法第 1 条に定める幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校のうち、文部科学大臣が指定する学校(以下「調査実施校」という。)

4 調査の対象

調査実施校に在籍する満 5 歳から 17 歳(平成 27 年 4 月 1 日現在)までの児童等の一部。ただし、通信制課程の生徒を除く。

5 調査事項

(1) 児童等の発育状態
(2) 児童等の健康状態

6 調査の時期

学校保健安全法による健康診断等の結果に基づき、平成 27 年 4 月から 6 月の間に実施

7 平成27年度学校保健統計調査対象数

(岡山県分)

区 分	学校(園)数	在学(園)者数	調査実施校数	発育状態調査		健康状態調査	
				調査対象者数	抽出率	調査対象者数	抽出率
	校	人	校	人	%	人	%
計	**971**	**221,400**	**165**	**13,532**	**6.1**	**77,308**	**34.9**
幼稚園	303	7,204	37	1,154	16.0	1,600	22.2
小学校	410	103,081	60	5,496	5.3	30,910	30.0
中学校	172	55,665	39	4,413	7.9	20,718	37.2
高等学校	86	55,450	29	2,469	4.5	24,080	43.4

(注1)学校(園)数・在学(園)者数は、平成27年度学校基本調査結果(確報)による。幼稚園の在学(園)者数は、5歳児のみ。
(注2)中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。
ただし、高等学校の学校(園)数には、中等教育学校を含まない。
(注3)発育状態調査:調査実施校に在籍する児童等のうちから、年齢別男女別に抽出された者を対象
健康状態調査:調査実施校の在学(園)者全員(幼稚園は5歳児のみ。)を対象

8 利用上の注意

(1) この結果は、文部科学省の還元資料(速報値)によるものであり、後日文部科学省から公表される「平成27年度 学校保健統計 (学校保健統計調査報告書)」の数値が確定値となる。
(2) 統計表中で用いた記号等
「−」…該当者がいない場合。「0.0」「0.00」…計数が単位未満の場合。「…」…調査対象とならなかった場合。「△」マイナス。「X」…標本サイズが小さい等のため統計数値を公表しない場合。
構成比については、小数第2位を四捨五入しているため、内訳を合計しても 100.0 にならない場合がある。

Ⅱ 調 査 結 果 の 概 要

1 発育状態(身長・体重・座高)

(1) 身 長

① 前年度との比較

・男子は、11 歳で同じ、5 歳、8 歳から 10 歳、12 歳及び 15 歳で上回っている。

・女子は、5 歳、8 歳、10 歳から 11 歳、14 歳及び 17 歳で上回っている。

② 親の世代(30 年前の昭和 60 年度の岡山県数値。以下同じ。)との比較

・男子は、6 歳、7 歳及び 16 歳で下回っているのを除き、上回っている。

・女子は、6 歳、7 歳、13 歳及び 16 歳で下回っているのを除き、上回っている。

・最も上回っている年齢は、男子では 12 歳で 3.3cm、女子では 10 歳で 1.7cm 高くなっている。

③ 全国平均値との比較

・男子は、すべての年齢で下回っている。

・女子は、10 歳で同じ、8 歳で上回っているのを除き、下回っている。

④ 男子と女子の比較

・10 歳及び 11 歳で女子が上回っているのを除き、男子が上回っている。

表1 年齢別 身長の平均値(岡山県) (単位:cm)

区分		平成27年度 A	平成26年度 B	差 A−B	昭和60年度 C(親の世代)	差 A−C	全国 H27(D)	差 A−D
男	幼稚園 5歳	110.3	109.7	0.6	110.0	0.3	110.4	△ 0.1
	小学校 6歳	115.8	116.2	△ 0.4	116.4	△ 0.6	116.5	△ 0.7
	小学校 7	122.0	122.4	△ 0.4	122.2	△ 0.2	122.5	△ 0.5
	小学校 8	128.0	127.6	0.4	127.4	0.6	128.1	△ 0.1
	小学校 9	133.1	132.8	0.3	132.2	0.9	133.5	△ 0.4
	小学校 10	138.3	137.9	0.4	137.5	0.8	138.9	△ 0.6
	小学校 11	144.9	144.9	0.0	143.1	1.8	145.2	△ 0.3
	中学校 12歳	152.5	152.1	0.4	149.2	3.3	152.6	△ 0.1
	中学校 13	159.4	159.5	△ 0.1	157.1	2.3	159.8	△ 0.4
	中学校 14	164.6	164.8	△ 0.2	163.1	1.5	165.1	△ 0.5
	高等学校 15歳	167.6	167.3	0.3	166.7	0.9	168.3	△ 0.7
	高等学校 16	168.6	168.7	△ 0.1	169.0	△ 0.4	169.8	△ 1.2
	高等学校 17	169.9	170.3	△ 0.4	169.1	0.8	170.7	△ 0.8
女	幼稚園 5歳	109.3	108.7	0.6	109.2	0.1	109.4	△ 0.1
	小学校 6歳	115.0	115.4	△ 0.4	115.5	△ 0.5	115.5	△ 0.5
	小学校 7	121.1	121.3	△ 0.2	121.2	△ 0.1	121.5	△ 0.4
	小学校 8	127.6	127.1	0.5	126.6	1.0	127.3	0.3
	小学校 9	132.8	133.2	△ 0.4	131.8	1.0	133.4	△ 0.6
	小学校 10	140.1	139.8	0.3	138.4	1.7	140.1	0.0
	小学校 11	146.5	145.8	0.7	144.9	1.6	146.7	△ 0.2
	中学校 12歳	151.4	151.6	△ 0.2	150.5	0.9	151.8	△ 0.4
	中学校 13	154.0	154.5	△ 0.5	154.1	△ 0.1	154.9	△ 0.9
	中学校 14	156.0	155.9	0.1	155.9	0.1	156.5	△ 0.5
	高等学校 15歳	156.2	156.3	△ 0.1	156.1	0.1	157.1	△ 0.9
	高等学校 16	156.6	157.3	△ 0.7	157.0	△ 0.4	157.6	△ 1.0
	高等学校 17	157.6	157.1	0.5	156.9	0.7	157.9	△ 0.3

(注1)年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

(注2)中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表について同じ。

(2) 体　重

① 前年度との比較

・男子は、6 歳及び 14 歳から 17 歳で下回っているのを除き、上回っている。

・女子は、8 歳、10 歳及び 12 歳から 16 歳で下回っている。

② 親の世代との比較

・男子は、5 歳で下回っているのを除き、上回っている。

・女子は、5 歳で同じ、13 歳から 16 歳で下回っているのを除き、上回っている。

・最も上回っている年齢は、男子では 12 歳で 2.9kg、女子では 11 歳で 1.8kg 重くなっている。

③ 全国平均値との比較

・男子は、13 歳で同じ、8 歳で上回っているのを除き、下回っている。

・女子は、5 歳及び 11 歳から 16 歳で下回っている。

④ 男子と女子の比較

・10 歳及び 11 歳で女子が上回っているのを除き、男子が上回っている。

表2 年齢別 体重の平均値(岡山県)　　(単位:kg)

区分		平成27年度 A	平成26年度 B	差 A－B	昭和60年度 C(親の世代)	差 A－C	全国 H27(D)	差 A－D
男	幼稚園 5歳	18.7	18.5	0.2	18.8	△ 0.1	18.9	△ 0.2
	小学校 6歳	21.0	21.1	△ 0.1	20.8	0.2	21.3	△ 0.3
	小学校 7	23.7	23.6	0.1	23.5	0.2	23.9	△ 0.2
	小学校 8	27.0	26.6	0.4	25.9	1.1	26.9	0.1
	小学校 9	30.1	29.7	0.4	29.3	0.8	30.4	△ 0.3
	小学校 10	33.4	33.1	0.3	32.4	1.0	34.0	△ 0.6
	小学校 11	38.0	37.5	0.5	36.3	1.7	38.2	△ 0.2
	中学校 12歳	43.3	43.0	0.3	40.4	2.9	43.9	△ 0.6
	中学校 13	48.8	48.2	0.6	46.4	2.4	48.8	0.0
	中学校 14	53.4	54.5	△ 1.1	51.9	1.5	53.9	△ 0.5
	高等学校 15歳	57.8	59.5	△ 1.7	57.1	0.7	59.0	△ 1.2
	高等学校 16	59.8	59.9	△ 0.1	59.1	0.7	60.6	△ 0.8
	高等学校 17	62.1	62.5	△ 0.4	60.5	1.6	62.5	△ 0.4
女	幼稚園 5歳	18.3	18.1	0.2	18.3	0.0	18.5	△ 0.2
	小学校 6歳	20.8	20.6	0.2	20.5	0.3	20.8	0.0
	小学校 7	23.5	23.3	0.2	22.8	0.7	23.4	0.1
	小学校 8	26.4	26.5	△ 0.1	25.7	0.7	26.4	0.0
	小学校 9	29.8	29.7	0.1	28.5	1.3	29.7	0.1
	小学校 10	33.9	34.0	△ 0.1	32.5	1.4	33.9	0.0
	小学校 11	38.7	38.2	0.5	36.9	1.8	38.8	△ 0.1
	中学校 12歳	43.1	43.5	△ 0.4	42.4	0.7	43.6	△ 0.5
	中学校 13	46.1	47.3	△ 1.2	46.8	△ 0.7	47.3	△ 1.2
	中学校 14	49.3	49.9	△ 0.6	49.4	△ 0.1	49.9	△ 0.6
	高等学校 15歳	50.9	51.0	△ 0.1	51.3	△ 0.4	51.5	△ 0.6
	高等学校 16	51.8	52.8	△ 1.0	52.6	△ 0.8	52.6	△ 0.8
	高等学校 17	53.0	52.7	0.3	52.1	0.9	53.0	0.0

(3) 座　高

① 前年度との比較

・男子は、7 歳で同じ、5 歳、8 歳から 11 歳及び 15 歳で上回っている。

・女子は、10 歳及び 14 歳で同じ、5 歳、8 歳、11 歳、15 歳及び 17 歳で上回っている。

② 親の世代との比較

・男子は、8 歳で同じ、5 歳から 7 歳で下回っているのを除き、上回っている。

・女子は、13 歳で同じ、5 歳から 7 歳及び 16 歳で下回っているのを除き、上回っている。

・最も上回っている年齢は、男子では 12 歳で 1.6cm、 女子では 10 歳、11 歳及び 17 歳で 0.8cm 高くなっている。

③ 全国平均値との比較

・男子は 8 歳から 10 歳で同じ、5 歳で上回っているのを除き、下回っている。

・女子は 5 歳及び 10 歳で同じ、8 歳及び 17 歳で上回っているのを除き、下回っている。

④ 男子と女子の比較

・10 歳から 12 歳では、女子が上回っているのを除き、男子が上回っている。

表3 年齢別 座高の平均値(岡山県)　　(単位:cm)

区分		平成27年度 A	平成26年度 B	差 A－B	昭和60年度 C(親の世代)	差 A－C	全国 H27(D)	差 A－D
男	幼稚園 5歳	61.9	61.4	0.5	62.3	△ 0.4	61.8	0.1
	小学校 6歳	64.5	64.6	△ 0.1	65.3	△ 0.8	64.8	△ 0.3
	小学校 7	67.4	67.4	0.0	67.9	△ 0.5	67.6	△ 0.2
	小学校 8	70.2	69.9	0.3	70.2	0.0	70.2	0.0
	小学校 9	72.6	72.3	0.3	72.1	0.5	72.6	0.0
	小学校 10	74.9	74.2	0.7	74.4	0.5	74.9	0.0
	小学校 11	77.6	77.5	0.1	76.9	0.7	77.7	△ 0.1
	中学校 12歳	81.1	81.3	△ 0.2	79.5	1.6	81.4	△ 0.3
	中学校 13	84.9	85.2	△ 0.3	83.6	1.3	85.1	△ 0.2
	中学校 14	87.9	88.1	△ 0.2	86.5	1.4	88.2	△ 0.3
	高等学校 15歳	90.3	90.0	0.3	89.3	1.0	90.4	△ 0.1
	高等学校 16	91.2	91.3	△ 0.1	90.7	0.5	91.4	△ 0.2
	高等学校 17	92.0	92.1	△ 0.1	90.7	1.3	92.1	△ 0.1
女	幼稚園 5歳	61.3	61.2	0.1	61.9	△ 0.6	61.3	0.0
	小学校 6歳	64.2	64.3	△ 0.1	64.8	△ 0.6	64.4	△ 0.2
	小学校 7	67.1	67.2	△ 0.1	67.2	△ 0.1	67.2	△ 0.1
	小学校 8	70.1	69.7	0.4	69.9	0.2	69.9	0.2
	小学校 9	72.4	72.6	△ 0.2	72.1	0.3	72.7	△ 0.3
	小学校 10	75.8	75.8	0.0	75.0	0.8	75.8	0.0
	小学校 11	79.1	78.8	0.3	78.3	0.8	79.2	△ 0.1
	中学校 12歳	81.8	82.0	△ 0.2	81.4	0.4	82.1	△ 0.3
	中学校 13	83.4	83.6	△ 0.2	83.4	0.0	83.9	△ 0.5
	中学校 14	84.5	84.5	0.0	84.4	0.1	84.9	△ 0.4
	高等学校 15歳	85.4	85.1	0.3	85.1	0.3	85.5	△ 0.1
	高等学校 16	85.5	85.8	△ 0.3	85.6	△ 0.1	85.7	△ 0.2
	高等学校 17	86.0	85.7	0.3	85.2	0.8	85.9	0.1

図1　体位の男女別年齢別推移(岡山県)





図2　12歳の体位の推移(岡山県)



２　健康状態(疾病・異常)

(1)　むし歯

・被患率は、幼稚園 40.4%、小学校 47.6%、中学校 37.7%、高等学校 44.4%となっている。
・前年度の被患率と比較すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれでも下回っている。
・全国平均値と比較すると、小学校、中学校及び高等学校で下回っているが、幼稚園では上回っている。

(2)　裸眼視力

①　裸眼視力 1.0 未満の者

・割合は、幼稚園 11.9%、小学校 28.9%、中学校 54.1%、高等学校 65.4%となっている。
・前年度の割合と比較すると、幼稚園で下回っているが、小学校、中学校及び高等学校では上回っている。
・全国平均値と比較すると、幼稚園及び小学校で下回っているが、高等学校では上回っている。

②　裸眼視力 0.7 未満で視力非矯正者の割合

・裸眼視力 0.7 未満(学校生活上問題となることが多い視力の状態)で視力非矯正者の割合は、幼稚園 2.0%、小学校 11.5%、中学校 14.3%、高等学校 12.0%となっている。
・全国平均値と比較すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれでも下回っている。

(3)　アトピー性皮膚炎

・被患率は、幼稚園 2.8%、小学校 4.1%、中学校 2.9%、高等学校 2.8%となっている。
・前年度の被患率と比較すると、中学校及び高等学校で下回っているが、幼稚園及び小学校では上回っている。
・全国平均値と比較すると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校いずれでも上回っている。

(4)　ぜん息

・被患率は、幼稚園 2.0%、小学校 4.5%、中学校 2.8%、高等学校 2.8%となっている。
・前年度の被患率と比較すると、中学校で下回っているが、幼稚園、小学校及び高等学校では上回っている。
・全国平均値と比較すると、幼稚園及び中学校で下回っているが、小学校及び高等学校では上回っている。

表4 主な疾病・異常被患率(岡山県)　　(単位:%)

区分	むし歯(う歯)			裸眼視力1.0未満		
	平成27年度	平成26年度	全国(H27)	平成27年度	平成26年度	全国(H27)
幼稚園	40.4	40.9	36.2	11.9	17.6	26.8
小学校	47.6	49.0	50.8	28.9	28.3	31.0
中学校	37.7	42.7	40.5	54.1	50.6	54.1
高等学校	44.4	47.5	52.5	65.4	64.8	63.8

区分	アトピー性皮膚炎			ぜん息		
	平成27年度	平成26年度	全国(H27)	平成27年度	平成26年度	全国(H27)
幼稚園	2.8	2.0	2.5	2.0	1.9	2.1
小学校	4.1	3.3	3.5	4.5	4.0	4.0
中学校	2.9	3.3	2.7	2.8	3.1	3.0
高等学校	2.8	3.0	2.1	2.8	2.3	1.9


表5 視力非矯正者の裸眼視力と視力矯正者の裸眼視力の割合(岡山県)　　(単位:%)


区分	視力非矯正者の裸眼視力							
	1.0以上		1.0未満0.7以上		0.7未満0.3以上		0.3未満	
	岡山県	全国	岡山県	全国	岡山県	全国	岡山県	全国
幼稚園	87.7	73.0	9.4	19.2	2.0	6.0	−	0.5
小学校	70.2	68.3	10.1	10.2	8.5	9.2	3.0	3.5
中学校	45.5	45.0	9.7	9.9	9.4	11.8	4.9	5.9
高等学校	34.5	35.6	7.8	9.6	7.8	10.4	4.2	6.9


区分	視力矯正者の裸眼視力							
	1.0以上		1.0未満0.7以上		0.7未満0.3以上		0.3未満	
	岡山県	全国	岡山県	全国	岡山県	全国	岡山県	全国
幼稚園	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	−	0.2
小学校	0.9	0.7	1.0	0.9	2.3	2.4	4.0	4.9
中学校	0.4	1.0	0.9	1.8	6.5	5.3	22.8	19.4
高等学校	0.1	0.7	1.0	1.1	7.1	6.6	37.5	29.3

(注)調査時点で低い方の視力の記載により計上している。

図3　主な疾病・異常等の全国比較











図4　視力非矯正者と視力矯正者の割合の全国比較



Ⅲ　統　計　表

1　発育状態

（1）　年齢別　身長・体重・座高の平均値　（岡山県:男）

区分	年度	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
身長（cm）	S40	108.3	113.3	119.0	124.4	129.1	133.6	138.3	144.7	151.7	158.2	163.6	165.6	166.6
	50	109.0	115.0	120.5	125.7	131.4	136.2	141.2	148.4	155.4	162.0	166.2	167.8	168.7
	60	110.0	116.4	122.2	127.4	132.2	137.5	143.1	149.2	157.1	163.1	166.7	169.0	169.1
	H7	110.3	116.5	122.3	127.8	133.0	138.9	144.3	151.6	158.4	164.8	167.4	169.5	170.8
	17	110.3	116.4	122.1	127.7	133.0	139.0	144.7	152.2	158.4	165.1	167.7	169.7	170.1
	25	110.0	116.3	121.9	128.1	133.1	138.7	144.5	151.6	158.9	164.2	167.3	168.8	169.8
	26	109.7	116.2	122.4	127.6	132.8	137.9	144.9	152.1	159.5	164.8	167.3	168.7	170.3
	27	110.3	115.8	122.0	128.0	133.1	138.3	144.9	152.5	159.4	164.6	167.6	168.6	169.9
全国	27	110.4	116.5	122.5	128.1	133.5	138.9	145.2	152.6	159.8	165.1	168.3	169.8	170.7

体重（kg）	S40	17.9	19.4	21.6	24.1	26.4	29.0	32.2	36.1	41.5	46.9	51.9	54.7	56.9
	50	18.2	20.3	22.5	25.0	28.1	31.2	34.4	39.5	45.0	50.4	55.1	57.4	58.5
	60	18.8	20.8	23.5	25.9	29.3	32.4	36.3	40.4	46.4	51.9	57.1	59.1	60.5
	H7	19.0	21.4	24.1	27.1	30.0	34.2	38.0	43.4	49.0	54.3	58.3	61.2	63.4
	17	18.9	21.4	24.2	26.9	29.8	34.4	38.9	44.4	48.7	55.4	59.0	61.9	62.6
	25	18.5	21.1	23.7	26.7	30.0	34.1	38.0	43.0	48.6	53.8	58.0	59.6	62.2
	26	18.5	21.1	23.6	26.6	29.7	33.1	37.5	43.0	48.2	54.5	59.5	59.9	62.5
	27	18.7	21.0	23.7	27.0	30.1	33.4	38.0	43.3	48.8	53.4	57.8	59.8	62.1
全国	27	18.9	21.3	23.9	26.9	30.4	34.0	38.2	43.9	48.8	53.9	59.0	60.6	62.5

座高（cm）	S40	61.6	64.2	66.8	69.3	71.4	73.3	75.4	78.0	81.6	85.2	88.5	89.6	90.2
	50	61.8	64.6	67.1	69.5	71.8	73.9	76.0	79.3	82.9	86.1	88.9	89.9	90.4
	60	62.3	65.3	67.9	70.2	72.1	74.4	76.9	79.5	83.6	86.5	89.3	90.7	90.7
	H7	62.0	65.1	67.7	70.2	72.6	75.2	77.4	80.8	84.2	87.7	89.5	90.7	91.1
	17	61.8	64.8	67.6	70.1	72.5	75.1	77.7	81.2	84.0	87.9	89.9	91.3	91.5
	25	61.7	64.6	67.2	70.3	72.4	74.7	77.5	80.8	84.7	87.7	89.8	91.2	91.8
	26	61.4	64.6	67.4	69.9	72.3	74.2	77.5	81.3	85.2	88.1	90.0	91.3	92.1
	27	61.9	64.5	67.4	70.2	72.6	74.9	77.6	81.1	84.9	87.9	90.3	91.2	92.0
全国	27	61.8	64.8	67.6	70.2	72.6	74.9	77.7	81.4	85.1	88.2	90.4	91.4	92.1

（注1）年齢は、各年4月1日現在の満年齢である。以下の各表について同じ。

（注2）中学校には中等教育学校の前期課程、高等学校には中等教育学校の後期課程を含む。以下の各表について同じ。

(2) 年齢別 身長・体重・座高の平均値 (岡山県:女)

区分	年度	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
身長(cm)	S40	107.2	112.4	117.9	123.2	128.5	134.2	140.6	146.6	150.5	152.7	154.0	154.3	154.6
	50	108.2	114.3	119.9	125.3	131.2	137.4	143.7	149.4	153.0	154.7	155.5	156.1	156.3
	60	109.2	115.5	121.2	126.6	131.8	138.4	144.9	150.5	154.1	155.9	156.1	157.0	156.9
	H7	109.3	116.0	121.3	127.0	133.5	139.8	146.3	151.6	154.7	156.4	156.7	157.5	157.7
	17	109.4	115.4	121.5	127.1	133.1	140.0	146.1	151.4	154.9	156.4	156.8	157.3	158.1
	25	108.9	115.4	121.2	127.1	133.1	139.6	145.9	151.7	154.4	156.3	156.7	156.8	157.7
	26	108.7	115.4	121.3	127.1	133.2	139.8	145.8	151.6	154.5	155.9	156.3	157.3	157.1
	27	109.3	115.0	121.1	127.6	132.8	140.1	146.5	151.4	154.0	156.0	156.2	156.6	157.6
全国	27	109.4	115.5	121.5	127.3	133.4	140.1	146.7	151.8	154.9	156.5	157.1	157.6	157.9

体重(kg)	S40	17.4	18.9	21.0	23.4	26.0	29.2	33.5	38.7	43.0	46.2	48.3	50.2	50.8
	50	17.8	19.8	22.1	24.7	27.8	31.7	35.8	41.4	45.5	48.2	50.2	51.7	52.3
	60	18.3	20.5	22.8	25.7	28.5	32.5	36.9	42.4	46.8	49.4	51.3	52.6	52.1
	H7	18.4	21.3	23.7	26.3	30.0	34.4	39.1	44.3	47.6	50.3	51.8	52.6	53.8
	17	18.4	20.8	23.3	26.3	29.9	34.2	38.2	43.4	47.6	50.4	52.4	53.0	53.8
	25	18.1	20.9	23.5	26.1	29.4	33.3	38.4	43.4	47.0	50.0	51.2	52.0	53.6
	26	18.1	20.6	23.3	26.5	29.7	34.0	38.2	43.5	47.3	49.9	51.0	52.8	52.7
	27	18.3	20.8	23.5	26.4	29.8	33.9	38.7	43.1	46.1	49.3	50.9	51.8	53.0
全国	27	18.5	20.8	23.4	26.4	29.7	33.9	38.8	43.6	47.3	49.9	51.5	52.6	53.0

座高(cm)	S40	61.0	63.5	66.3	68.7	71.2	73.8	76.9	80.1	82.6	84.0	84.9	85.3	85.5
	50	61.4	64.1	66.6	69.0	71.6	74.7	77.8	81.0	82.8	83.9	84.6	85.0	85.1
	60	61.9	64.8	67.2	69.9	72.1	75.0	78.3	81.4	83.4	84.4	85.1	85.6	85.2
	H7	61.5	64.8	67.4	70.0	72.9	76.1	79.1	81.9	83.6	84.5	85.2	85.4	85.4
	17	61.3	64.3	67.2	69.9	72.6	76.0	78.9	81.9	83.7	84.7	85.4	85.6	85.8
	25	61.1	64.4	67.1	69.9	72.6	75.6	79.0	82.0	83.7	85.0	85.5	85.6	86.0
	26	61.2	64.3	67.2	69.7	72.6	75.8	78.8	82.0	83.6	84.5	85.1	85.8	85.7
	27	61.3	64.2	67.1	70.1	72.4	75.8	79.1	81.8	83.4	84.5	85.4	85.5	86.0
全国	27	61.3	64.4	67.2	69.9	72.7	75.8	79.2	82.1	83.9	84.9	85.5	85.7	85.9

2 健康状態

(1) 年齢別 疾病・異常被患率等 (岡山県:計)

区分	裸眼視力									裸眼視		
	計	視力非矯正者の裸眼視力				視力矯正者の裸眼視力				計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
		1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満			
幼稚園 5歳	100.0	87.7	9.4	2.0	−	0.3	0.2	0.3	−	11.9	9.6	2.3
小学校 計	100.0	70.2	10.1	8.5	3.0	0.9	1.0	2.3	4.0	28.9	11.1	10.8
小学校 6歳	100.0	79.6	12.3	5.4	0.5	0.5	0.5	0.8	0.3	19.9	12.9	6.2
小学校 7	100.0	79.1	10.4	6.1	1.5	1.1	0.7	0.6	0.4	19.8	11.1	6.8
小学校 8	100.0	72.9	9.7	9.3	3.1	0.9	0.7	1.3	2.1	26.2	10.3	10.6
小学校 9	100.0	68.0	10.2	9.4	3.8	1.0	1.0	2.9	3.7	31.0	11.1	12.4
小学校 10	100.0	63.4	8.7	10.5	4.1	1.0	1.5	4.1	6.8	35.7	10.2	14.6
小学校 11	100.0	58.6	9.6	10.0	4.6	1.2	1.6	3.9	10.5	40.2	11.3	13.8
中学校 計	100.0	45.5	9.7	9.4	4.9	0.4	0.9	6.5	22.8	54.1	10.6	15.8
中学校 12歳	100.0	50.9	9.2	9.8	4.5	0.3	0.9	5.7	18.7	48.8	10.2	15.5
中学校 13	100.0	45.1	9.8	9.4	4.8	0.4	0.8	6.9	22.8	54.5	10.6	16.3
中学校 14	100.0	40.8	10.1	9.0	5.5	0.3	0.8	6.8	26.7	58.9	10.9	15.8
高等学校 計	100.0	34.5	7.8	7.8	4.2	0.1	1.0	7.1	37.5	65.4	8.7	14.9
高等学校 15歳	100.0	33.3	9.0	9.9	5.3	0.0	1.2	6.4	34.9	66.7	10.2	16.3
高等学校 16	100.0	35.9	7.5	7.3	4.0	0.2	0.9	6.5	37.7	64.0	8.4	13.8
高等学校 17	100.0	34.5	6.7	6.1	3.4	0.0	0.7	8.5	39.9	65.5	7.5	14.6

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数					栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患		結核	検査の対象者	心臓の疾病・異常
	計	喪失歯数	むし歯(う歯)					アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患		結核の精密	
			計	処置歯数	未処置歯数							
	(本)	(本)	(本)	(本)	(本)							
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	−	0.3	2.8	0.3	…	…	0.2
小学校 計	…	…	…	…	…	1.8	0.6	4.1	1.0	−	0.1	0.8
小学校 6歳	…	…	…	…	…	1.1	0.5	4.4	1.2	−	0.2	0.8
小学校 7	…	…	…	…	…	1.1	0.6	3.6	1.2	−	0.1	1.1
小学校 8	…	…	…	…	…	1.9	0.5	3.7	1.5	−	0.1	0.6
小学校 9	…	…	…	…	…	1.7	0.9	4.3	0.8	−	0.0	0.6
小学校 10	…	…	…	…	…	2.2	0.6	4.4	0.6	−	0.0	0.7
小学校 11	…	…	…	…	…	2.6	0.6	4.0	0.5	−	0.0	0.7
中学校 計	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	0.4	0.8	2.9	0.2	−	0.1	0.7
中学校 12歳	0.9	0.0	0.9	0.6	0.3	0.4	0.8	2.5	0.2	−	0.1	0.6
中学校 13	…	…	…	…	…	0.4	0.5	3.0	0.3	−	0.1	0.8
中学校 14	…	…	…	…	…	0.3	1.1	3.2	0.1	−	0.1	0.8
高等学校 計	…	…	…	…	…	0.5	0.2	2.8	0.1	−	…	1.1
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.5	0.2	2.7	0.1	−	…	1.4
高等学校 16	…	…	…	…	…	0.5	0.1	2.9	0.1	…	…	0.9
高等学校 17	…	…	…	…	…	0.5	0.2	2.8	0.1	…	…	1.0

（単位:%）

力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔							
0.3未満			耳疾患	鼻疾患・副鼻腔疾患	口腔咽喉疾患・異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
						計	処置完了者	未処置のある者					
－	4.4	…	2.8	9.7	1.1	40.4	14.2	26.2	4.2	0.1	1.5	0.5	1.8
6.9	5.8	0.5	5.7	16.1	2.5	47.6	21.6	26.0	3.2	0.1	3.1	3.0	6.9
0.8	5.8	0.4	6.9	16.5	3.8	45.3	15.7	29.6	2.3	0.1	1.5	1.0	6.2
1.9	5.4	0.7	7.2	15.7	2.1	51.3	21.1	30.2	3.5	0.1	2.3	1.9	5.2
5.3	5.8	0.6	4.5	15.5	2.1	54.0	25.3	28.7	4.1	0.1	3.2	3.0	6.0
7.4	6.4	…	5.9	15.5	2.1	54.7	26.9	27.8	2.7	0.1	3.8	3.7	8.1
10.8	5.9	0.3	4.3	17.3	3.6	45.1	22.2	22.9	3.2	0.0	3.9	3.9	8.6
15.1	5.7	…	5.3	16.2	1.3	35.8	18.7	17.1	3.7	0.0	4.0	4.2	7.5
27.7	5.5	0.3	3.9	10.1	0.9	37.7	21.5	16.2	3.8	0.2	3.4	3.7	2.7
23.2	5.7	0.2	3.3	9.5	0.8	34.3	18.9	15.4	3.5	0.1	2.6	2.8	4.0
27.6	5.3	…	4.8	10.1	1.2	35.8	21.1	14.7	4.0	0.1	3.4	3.6	2.3
32.2	5.3	0.3	3.8	10.5	0.8	43.0	24.5	18.5	3.7	0.3	4.3	4.7	1.9
41.7	6.5	0.3	2.4	11.0	0.5	44.4	26.5	17.9	2.8	0.1	4.0	4.5	1.3
40.1	6.8	0.4	5.0	16.8	0.8	38.8	23.1	15.7	2.7	0.1	4.8	5.3	1.8
41.7	6.5	…	1.1	9.2	0.6	44.7	26.7	18.0	2.7	0.1	3.7	3.9	1.0
43.4	6.4	0.2	1.0	6.9	0.1	49.9	29.9	20.0	3.1	0.1	3.6	4.3	1.0

心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
				ぜんそく	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
…	1.6	…	0.4	2.0	－	1.0	2.6	1.71	0.31
2.2	2.2	0.1	0.1	4.5	0.2	0.5	4.0	・・・	・・・
2.2	1.6	0.1	0.1	5.0	0.1	0.8	3.6	4.57	0.67
…	1.7	0.0	0.0	5.1	0.1	0.7	4.0	6.72	0.47
…	1.8	0.1	0.1	4.1	0.3	0.6	4.0	7.14	1.12
…	2.1	0.3	…	4.8	0.2	0.3	4.4	9.11	1.37
…	2.0	0.0	…	4.3	0.2	0.2	3.9	7.94	2.44
…	3.8	0.1	…	3.9	0.4	0.3	3.9	8.18	2.05
2.7	10.0	0.1	…	2.8	0.3	0.1	1.6	・・・	・・・
2.7	9.6	0.1	…	2.8	0.1	0.1	1.5	9.18	3.39
…	10.5	0.2	…	2.9	0.5	0.1	1.6	7.57	2.68
…	9.7	0.2	…	2.7	0.3	0.0	1.7	6.92	2.28
3.3	3.4	0.2	…	2.8	0.3	0.0	4.9	・・・	・・・
3.3	4.0	0.2	…	2.6	0.1	0.0	5.0	8.81	1.89
…	3.3	0.2	…	3.0	0.2	0.0	4.9	7.13	2.93
…	2.8	0.2	…	2.9	0.5	0.0	4.8	9.89	2.21

(注1)この表は、健康診断受検者のうち疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の占める割合を示したものである。以下の各表において同じ。

(注2)肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。以下の各表において同じ。
肥満度＝(実測体重－身長別標準体重)/身長別標準体重 ×100(%)

(注3)痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者である。以下の各表において同じ。
肥満度＝(実測体重－身長別標準体重)/身長別標準体重 ×100(%)

(注4)結核に関する検診の取扱いについては、「学校保健安全法施行規則」の一部改正に伴い、平成24年4月から教育委員会に設置された結核対策委員会からの意見を聞かずに精密検査を行うことができるようになったため、「結核の精密検査の対象者」には、学校医の診察の結果、精密検査が必要と認められたものも含まれる。

(2) 年齢別 疾病・異常被患率等 (岡山県:男)

区分	裸眼視力 計	裸眼視力 視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	視力矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
幼稚園 5歳	100.0	85.6	10.7	2.8	−	0.1	0.4	0.4	−	14.3	11.1	3.2
小学校 計	100.0	73.8	9.4	7.1	2.8	0.8	0.9	2.2	3.0	25.4	10.3	9.3
小学校 6歳	100.0	81.1	11.8	4.8	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	18.4	12.3	5.4
小学校 7	100.0	82.0	9.5	4.7	1.5	0.8	0.6	0.4	0.4	17.2	10.1	5.1
小学校 8	100.0	76.4	9.5	7.3	2.8	0.7	0.4	1.0	1.9	22.9	9.9	8.3
小学校 9	100.0	72.8	8.7	7.5	3.2	1.0	0.9	3.1	2.8	26.2	9.5	10.6
小学校 10	100.0	66.4	8.1	9.3	3.9	0.9	1.6	4.3	5.6	32.7	9.6	13.6
小学校 11	100.0	64.5	8.9	8.7	4.8	1.0	1.4	3.7	7.0	34.5	10.3	12.4
中学校 計	100.0	50.2	9.1	9.6	5.4	0.4	0.8	6.1	18.3	49.4	10.0	15.7
中学校 12歳	100.0	57.1	9.2	10.4	3.5	0.4	1.0	4.7	13.7	42.5	10.2	15.1
中学校 13	100.0	48.7	10.3	8.5	5.4	0.3	0.6	7.2	19.0	51.0	10.9	15.7
中学校 14	100.0	45.2	7.9	10.0	7.1	0.5	1.0	6.4	22.0	54.2	8.8	16.4
高等学校 計	100.0	39.7	8.5	8.9	5.2	0.1	0.8	6.3	30.5	60.2	9.3	15.2
高等学校 15歳	100.0	38.5	10.3	11.8	6.2	−	0.7	5.6	27.0	61.5	10.9	17.4
高等学校 16	100.0	40.2	8.1	8.5	4.9	0.3	0.9	5.4	31.7	59.5	9.0	13.9
高等学校 17	100.0	40.4	7.2	6.3	4.3	0.1	0.9	7.8	33.0	59.5	8.1	14.1

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯) 計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患 アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核	検査の対象者 結核の精密	心臓の疾病・異常
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	−	0.6	3.0	0.4	…	…	0.1
小学校 計	…	…	…	…	…	2.0	0.6	4.5	1.0	−	0.1	0.8
小学校 6歳	…	…	…	…	…	1.1	0.4	5.3	1.4	−	0.3	0.8
小学校 7	…	…	…	…	…	1.0	0.7	4.2	1.2	−	0.0	1.2
小学校 8	…	…	…	…	…	2.1	0.5	3.6	1.7	−	0.1	0.3
小学校 9	…	…	…	…	…	1.9	1.0	5.2	0.9	−	−	0.6
小学校 10	…	…	…	…	…	2.7	0.4	4.9	0.6	−	−	0.9
小学校 11	…	…	…	…	…	3.1	0.8	4.0	0.4	−	0.1	0.9
中学校 計	0.9	0.0	0.8	0.6	0.3	0.5	0.5	3.6	0.2	−	0.1	0.8
中学校 12歳	0.9	0.0	0.8	0.6	0.3	0.5	0.6	3.0	0.2	−	0.1	0.7
中学校 13	…	…	…	…	…	0.5	0.3	3.8	0.3	−	0.0	0.9
中学校 14	…	…	…	…	…	0.5	0.7	3.9	0.1	−	0.1	0.8
高等学校 計	…	…	…	…	…	0.8	0.2	3.2	0.1	−	…	1.1
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.8	0.3	3.1	0.1	−	…	1.4
高等学校 16	…	…	…	…	…	0.8	0.1	3.0	0.2	…	…	0.9
高等学校 17	…	…	…	…	…	0.8	0.1	3.4	0.0	…	…	1.1

（単位:%）

力			耳　鼻　咽　頭			歯　　・　　口　　腔							
						むし歯（う歯）							
0.3未満	眼の疾病・異常	難聴	耳疾患	鼻疾患・副鼻腔疾患	口腔咽頭疾患・異常	計	処置完了者	未処置のある者	歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
－	4.6	…	2.8	13.1	1.0	42.6	14.6	28.0	4.0	0.1	2.7	0.9	2.6
5.8	6.1	0.5	6.1	20.8	3.0	49.4	22.1	27.3	3.1	0.1	3.6	3.3	6.8
0.7	5.4	0.4	6.9	20.3	4.6	45.8	16.2	29.6	2.3	0.1	1.7	0.8	5.5
1.9	5.3	0.8	8.0	19.5	2.1	51.6	21.0	30.6	2.6	0.1	2.3	1.6	4.4
4.7	6.3	0.3	4.9	20.0	2.7	56.3	25.9	30.4	4.1	0.0	3.5	3.4	5.6
6.0	7.4	…	5.0	20.1	2.5	56.3	26.7	29.6	2.4	0.1	4.2	3.8	7.5
9.5	5.9	0.3	5.0	23.0	4.6	49.6	23.5	26.1	2.8	0.0	4.7	4.7	9.0
11.8	6.5	…	6.5	21.8	1.7	37.1	19.4	17.6	4.0	0.0	5.0	5.3	8.7
23.7	5.6	0.2	4.8	11.7	1.0	35.6	19.9	15.7	3.8	0.1	4.4	4.7	2.8
17.2	5.7	0.3	3.8	11.1	0.7	33.8	19.2	14.6	3.4	0.1	3.2	3.2	4.6
24.5	5.3	…	5.8	11.6	1.5	32.3	17.8	14.6	4.2	0.1	4.0	4.7	2.2
29.0	5.7	0.2	4.8	12.2	0.8	40.7	22.6	18.0	3.7	0.1	6.0	6.1	1.8
35.7	7.9	0.3	2.7	11.7	0.6	41.3	24.4	16.8	2.9	0.1	5.2	5.2	1.6
33.2	7.7	0.3	6.6	19.0	1.1	36.8	21.5	15.3	2.8	0.1	6.3	6.1	1.9
36.6	8.7	…	1.2	9.1	0.5	41.3	24.9	16.3	2.9	0.1	4.6	4.6	1.4
37.3	7.2	0.3	0.3	6.8	0.2	45.9	26.9	19.0	2.9	0.2	4.7	5.0	1.4

心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
				ぜんそく	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
…	1.5	…	0.1	2.0	－	1.8	3.4	1.49	0.40
2.8	1.5	0.1	0.1	5.6	0.2	0.7	4.9	…	…
2.8	1.0	0.1	0.0	5.8	0.1	1.0	4.6	3.73	0.73
…	1.1	0.0	0.0	7.0	0.0	0.8	4.9	6.39	0.48
…	1.2	0.2	0.1	4.1	0.4	0.9	5.1	8.31	1.47
…	1.3	0.1	…	5.9	0.0	0.5	5.9	9.14	1.66
…	1.5	－	…	5.5	0.1	0.3	4.7	9.01	3.46
…	2.8	0.1	…	5.2	0.6	0.4	4.3	9.72	2.14
2.9	10.8	0.1	…	3.5	0.3	0.1	1.7	…	…
2.9	9.5	0.0	…	3.8	0.0	0.1	1.8	9.50	3.10
…	11.5	0.2	…	3.8	0.5	0.2	1.5	8.57	1.85
…	11.4	0.1	…	2.9	0.2	0.1	1.7	7.04	0.62
3.2	3.9	0.3	…	3.3	0.3	0.0	5.1	…	…
3.2	4.7	0.2	…	3.0	0.1	0.1	4.7	9.57	1.78
…	3.8	0.4	…	3.5	0.2	0.0	5.7	8.76	3.94
…	3.2	0.2	…	3.3	0.5	－	5.0	10.81	2.21

(3) 年齢別 疾病・異常被患率等 (岡山県:女)

区分	裸眼視力 計	裸眼視力 視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	視力矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
幼稚園 5歳	100.0	89.9	8.0	1.2	-	0.5	0.1	0.1	-	9.5	8.2	1.4
小学校 計	100.0	66.3	10.9	10.0	3.1	1.1	1.2	2.4	5.0	32.6	12.1	12.4
小学校 6歳	100.0	78.0	12.9	6.1	0.6	0.5	0.6	1.0	0.3	21.5	13.5	7.1
小学校 7	100.0	75.9	11.3	7.7	1.6	1.4	0.9	0.9	0.4	22.7	12.2	8.6
小学校 8	100.0	69.1	9.8	11.4	3.5	1.1	1.0	1.7	2.4	29.8	10.8	13.1
小学校 9	100.0	62.8	11.8	11.6	4.4	1.0	1.1	2.7	4.6	36.2	12.9	14.3
小学校 10	100.0	60.2	9.4	11.8	4.3	1.1	1.5	3.8	8.0	38.8	10.9	15.7
小学校 11	100.0	52.4	10.4	11.3	4.4	1.3	1.9	4.1	14.1	46.3	12.3	15.4
中学校 計	100.0	40.6	10.3	9.2	4.4	0.3	0.9	6.8	27.5	59.1	11.2	16.0
中学校 12歳	100.0	44.6	9.3	9.1	5.4	0.3	0.9	6.7	23.8	55.2	10.2	15.8
中学校 13	100.0	41.2	9.3	10.5	4.1	0.5	1.0	6.5	26.8	58.2	10.3	17.0
中学校 14	100.0	36.1	12.5	7.9	3.7	0.2	0.7	7.2	31.8	63.8	13.1	15.1
高等学校 計	100.0	29.2	6.9	6.6	3.3	0.0	1.1	8.0	44.6	70.7	8.1	14.7
高等学校 15歳	100.0	27.9	7.6	7.9	4.3	0.1	1.9	7.3	43.0	72.0	9.5	15.2
高等学校 16	100.0	31.4	6.9	6.0	3.0	0.0	1.0	7.6	44.1	68.6	7.9	13.7
高等学校 17	100.0	28.5	6.3	6.0	2.6	0.0	0.5	9.2	46.9	71.5	6.8	15.2

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯) 計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患 アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核	検査の対象者 結核の精密	心臓の疾病・異常
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	-	-	2.6	0.2	…	…	0.3
小学校 計	…	…	…	…	…	1.5	0.6	3.6	0.9	-	0.1	0.8
小学校 6歳	…	…	…	…	…	1.0	0.5	3.4	1.1	-	0.2	0.9
小学校 7	…	…	…	…	…	1.1	0.5	3.0	1.3	-	0.1	0.9
小学校 8	…	…	…	…	…	1.8	0.5	3.8	1.2	-	0.1	0.9
小学校 9	…	…	…	…	…	1.4	0.7	3.3	0.7	-	0.0	0.7
小学校 10	…	…	…	…	…	1.7	0.8	3.9	0.7	-	0.0	0.6
小学校 11	…	…	…	…	…	2.1	0.3	4.0	0.5	-	-	0.5
中学校 計	1.0	0.0	1.0	0.6	0.3	0.3	1.1	2.2	0.2	-	0.1	0.7
中学校 12歳	1.0	0.0	1.0	0.6	0.3	0.2	1.0	2.1	0.2	-	0.0	0.5
中学校 13	…	…	…	…	…	0.4	0.7	2.2	0.3	-	0.1	0.8
中学校 14	…	…	…	…	…	0.2	1.5	2.4	0.1	-	0.1	0.7
高等学校 計	…	…	…	…	…	0.2	0.2	2.4	0.1	-	…	1.0
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.3	0.2	2.3	0.1	-	…	1.3
高等学校 16	…	…	…	…	…	0.2	0.2	2.8	0.1	…	…	0.9
高等学校 17	…	…	…	…	…	0.2	0.3	2.1	0.1	…	…	0.9

（単位:%）

力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔							
0.3未満			耳疾患	鼻疾患・副鼻腔疾患	口腔咽喉疾患・異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
						計	処置完了者	未処置のある者					
－	4.2	…	2.9	6.2	1.2	38.1	13.8	24.3	4.5	0.1	0.2	0.1	0.9
8.2	5.5	0.5	5.2	11.1	1.9	45.7	21.1	24.6	3.4	0.1	2.6	2.7	7.1
0.9	6.3	0.5	6.9	12.5	3.1	44.8	15.2	29.5	2.3	0.0	1.3	1.1	7.0
1.9	5.5	0.6	6.3	11.5	2.0	51.0	21.2	29.8	4.5	0.1	2.2	2.3	6.1
5.9	5.3	0.8	4.0	10.7	1.5	51.6	24.7	26.9	4.0	0.1	2.8	2.7	6.4
9.0	5.2	…	6.9	10.4	1.6	52.8	27.1	25.8	2.9	0.1	3.4	3.6	8.8
12.2	5.9	0.3	3.5	11.3	2.6	40.3	20.9	19.4	3.5	－	2.9	3.1	8.0
18.6	4.9	…	3.9	10.4	0.8	34.5	18.0	16.5	3.5	0.0	3.0	3.1	6.3
31.9	5.3	0.3	3.1	8.4	0.9	39.9	23.2	16.7	3.8	0.2	2.4	2.7	2.6
29.2	5.7	0.2	2.7	7.9	0.8	34.9	18.7	16.2	3.7	0.1	2.0	2.4	3.4
30.9	5.4	…	3.7	8.5	1.0	39.4	24.6	14.8	3.9	0.0	2.8	2.5	2.4
35.5	5.0	0.4	2.8	8.8	0.8	45.4	26.4	19.0	3.7	0.5	2.5	3.3	2.0
47.9	5.2	0.3	2.0	10.4	0.4	47.6	28.7	19.0	2.8	0.1	2.8	3.8	1.0
47.3	5.8	0.4	3.4	14.6	0.5	40.8	24.7	16.1	2.6	0.1	3.3	4.5	1.6
47.0	4.1	…	1.0	9.4	0.8	48.3	28.6	19.8	2.6	0.1	2.8	3.1	0.6
49.5	5.5	0.1	1.6	7.1	－	53.8	32.8	21.0	3.3	－	2.5	3.6	0.7

心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
				ぜん息	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
…	1.7	…	0.7	2.1	－	0.3	1.8	1.95	0.21
1.6	2.9	0.1	0.0	3.4	0.2	0.3	3.0	・・・	・・・
1.6	2.2	0.0	0.1	4.2	0.1	0.5	2.6	5.46	0.60
…	2.3	－	－	2.9	0.3	0.5	3.0	7.09	0.46
…	2.6	0.0	－	4.0	0.3	0.2	2.9	5.88	0.75
…	2.9	0.5	…	3.5	0.3	0.1	2.8	9.07	1.06
…	2.6	0.1	…	2.9	0.3	0.1	3.1	6.81	1.35
…	4.8	0.2	…	2.6	0.1	0.2	3.5	6.54	1.95
2.6	9.0	0.2	…	2.1	0.4	0.1	1.5	・・・	・・・
2.6	9.7	0.1	…	1.7	0.3	0.2	1.2	8.86	3.69
…	9.5	0.2	…	2.0	0.5	0.1	1.6	6.52	3.56
…	7.9	0.2	…	2.6	0.4	0.0	1.7	6.78	4.04
3.3	2.8	0.2	…	2.4	0.2	0.0	4.6	・・・	・・・
3.3	3.2	0.2	…	2.1	0.1	0.0	5.2	8.03	2.00
…	2.8	0.1	…	2.5	0.2	－	4.0	5.41	1.87
…	2.4	0.2	…	2.5	0.5	0.0	4.7	8.98	2.21

(4) 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国:計)

区分	裸眼視力 計	視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	視力矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
幼稚園 5歳	100.00	72.95	19.22	6.00	0.52	0.23	0.34	0.57	0.18	26.82	19.55	6.57
小学校 計	100.00	68.30	10.24	9.15	3.47	0.73	0.88	2.37	4.85	30.97	11.12	11.53
小学校 6歳	100.00	80.61	12.32	4.81	0.66	0.36	0.38	0.56	0.30	19.03	12.71	5.37
小学校 7	100.00	77.08	11.32	7.15	2.01	0.48	0.52	0.79	0.66	22.45	11.84	7.94
小学校 8	100.00	72.00	10.35	9.47	3.37	0.62	0.69	1.43	2.07	27.38	11.04	10.90
小学校 9	100.00	65.70	9.87	10.83	4.43	0.79	1.07	2.53	4.78	33.51	10.94	13.36
小学校 10	100.00	59.35	9.44	11.32	5.15	1.01	1.14	4.02	8.57	39.64	10.58	15.34
小学校 11	100.00	55.53	8.22	11.28	5.16	1.09	1.46	4.81	12.44	43.38	9.68	16.09
中学校 計	100.00	44.99	9.91	11.77	5.89	0.96	1.77	5.30	19.42	54.05	11.68	17.07
中学校 12歳	100.00	50.16	10.23	11.60	5.02	0.71	1.10	5.17	16.01	49.13	11.33	16.77
中学校 13	100.00	44.69	10.58	12.50	6.07	0.68	1.19	5.12	19.18	54.63	11.77	17.62
中学校 14	100.00	40.10	8.88	11.18	6.58	1.50	3.05	5.61	23.10	58.40	11.93	16.79
高等学校 計	100.00	35.55	9.56	10.38	6.90	0.67	1.09	6.58	29.26	63.79	10.66	16.97
高等学校 15歳	100.00	35.10	9.68	11.14	6.73	0.39	0.85	6.23	29.87	64.51	10.53	17.37
高等学校 16	100.00	36.77	9.73	10.49	7.70	0.74	1.15	6.67	26.75	62.49	10.88	17.15
高等学校 17	100.00	34.73	9.26	9.46	6.24	0.89	1.30	6.87	31.26	64.38	10.56	16.33

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯) 計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患 アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核	検査の対象者の結核の精密	心臓の疾病・異常
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	0.21	0.11	2.52	1.21	…	…	0.44
小学校 計	…	…	…	…	…	1.49	0.54	3.52	0.50	0.01	0.13	0.70
小学校 6歳	…	…	…	…	…	0.73	0.34	3.52	0.75	0.03	0.32	0.76
小学校 7	…	…	…	…	…	0.96	0.38	3.59	0.61	0.00	0.10	0.75
小学校 8	…	…	…	…	…	1.43	0.40	3.44	0.49	0.00	0.09	0.63
小学校 9	…	…	…	…	…	1.83	0.53	3.58	0.38	0.00	0.09	0.71
小学校 10	…	…	…	…	…	1.92	0.84	3.55	0.38	0.00	0.09	0.67
小学校 11	…	…	…	…	…	2.02	0.75	3.43	0.36	0.00	0.09	0.68
中学校 計	0.90	0.01	0.89	0.55	0.34	0.94	1.02	2.72	0.23	0.00	0.08	0.81
中学校 12歳	0.90	0.01	0.89	0.55	0.34	1.08	1.01	2.88	0.28	0.00	0.09	0.83
中学校 13	…	…	…	…	…	0.87	1.01	2.67	0.18	0.00	0.07	0.83
中学校 14	…	…	…	…	…	0.88	1.04	2.60	0.24	0.00	0.08	0.77
高等学校 計	…	…	…	…	…	0.72	0.74	2.05	0.21	0.02	…	0.77
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.75	0.95	2.02	0.22	0.02	…	0.79
高等学校 16	…	…	…	…	…	0.69	0.67	2.10	0.20	…	…	0.77
高等学校 17	…	…	…	…	…	0.72	0.60	2.02	0.20	…	…	0.74

（単位:%）

力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔							
0.3未満			耳疾患	鼻疾患・副鼻腔疾患	口腔咽頭疾患・異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
						計	処置完了者	未処置のある者					
0.70	2.03	…	2.23	3.57	1.30	36.23	15.12	21.11	3.61	0.05	0.63	0.22	1.62
8.32	5.55	0.55	5.47	11.91	1.23	50.76	25.76	25.00	4.36	0.11	3.13	1.95	6.56
0.96	5.60	0.64	8.79	13.12	1.88	44.85	18.34	26.51	2.53	0.07	1.29	0.60	5.53
2.67	4.95	0.58	6.03	11.86	1.55	52.02	24.73	27.30	4.05	0.09	2.47	1.26	5.14
5.44	5.28	0.50	5.18	11.36	1.08	57.50	29.36	28.13	4.91	0.10	3.37	1.95	5.15
9.20	5.97	…	4.94	11.89	1.07	57.69	30.81	26.88	4.67	0.10	3.63	2.36	7.24
13.72	6.13	0.47	4.58	12.72	1.01	51.17	27.99	23.18	4.94	0.15	3.98	2.61	8.73
17.61	5.40	…	3.38	10.53	0.83	41.76	23.48	18.28	5.02	0.14	3.99	2.89	7.54
25.31	4.87	0.31	3.63	10.61	0.58	40.49	22.38	18.11	4.99	0.31	5.00	4.63	3.59
21.04	5.35	0.32	4.76	12.53	0.72	37.82	21.07	16.75	5.13	0.27	4.68	4.01	5.29
25.24	4.69	…	3.42	9.25	0.56	39.60	21.96	17.64	4.97	0.28	5.07	4.78	3.33
29.68	4.57	0.30	2.76	10.10	0.45	43.95	24.06	19.89	4.86	0.39	5.24	5.08	2.20
36.16	3.84	0.32	2.04	7.34	0.44	52.49	29.91	22.58	4.02	0.59	5.20	4.69	0.90
36.61	4.14	0.32	2.53	8.91	0.39	47.50	27.47	20.04	4.03	0.51	5.01	4.39	1.05
34.46	3.76	…	1.72	6.60	0.50	52.66	30.02	22.64	3.97	0.61	5.21	4.73	0.84
37.49	3.61	0.32	1.86	6.46	0.44	57.55	32.37	25.18	4.05	0.65	5.37	4.97	0.79

心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
				ぜんそく	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
…	0.76	…	0.06	2.14	0.07	0.54	1.39	2.29	0.43
2.35	0.80	0.06	0.12	3.95	0.18	0.38	2.89	･･･	･･･
2.35	0.47	0.04	0.13	4.11	0.17	0.60	2.78	3.84	0.45
…	0.54	0.05	0.11	4.06	0.15	0.53	2.87	5.13	0.50
…	0.55	0.06	0.11	3.95	0.19	0.40	2.90	6.51	0.88
…	0.68	0.05	…	3.88	0.18	0.33	2.95	7.98	1.81
…	0.97	0.08	…	3.84	0.18	0.25	2.92	8.62	2.76
…	1.56	0.08	…	3.85	0.24	0.20	2.91	8.91	3.07
3.17	2.91	0.15	…	3.00	0.20	0.08	2.88	･･･	･･･
3.17	2.59	0.14	…	3.20	0.17	0.09	2.87	9.13	3.51
…	3.11	0.14	…	2.99	0.20	0.07	2.85	8.04	2.62
…	3.01	0.17	…	2.81	0.22	0.07	2.91	7.55	2.31
3.33	2.95	0.22	…	1.93	0.19	0.03	2.54	･･･	･･･
3.33	3.58	0.19	…	1.96	0.18	0.04	2.74	9.60	2.51
…	2.80	0.21	…	1.95	0.18	0.03	2.48	8.35	2.07
…	2.44	0.24	…	1.89	0.21	0.03	2.38	8.99	1.82

(5) 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国:男)

区分	裸眼視力 計	視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	視力矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
幼稚園 5歳	100.00	73.90	18.68	5.86	0.49	0.18	0.24	0.49	0.16	25.92	18.92	6.35
小学校 計	100.00	71.53	9.53	8.24	3.17	0.66	0.77	2.05	4.04	27.80	10.30	10.29
小学校 6歳	100.00	81.67	11.61	4.51	0.66	0.33	0.39	0.53	0.31	18.00	11.99	5.03
小学校 7	100.00	78.78	10.52	6.66	1.95	0.39	0.46	0.64	0.61	20.83	10.97	7.29
小学校 8	100.00	74.95	9.23	8.29	3.24	0.57	0.56	1.31	1.85	24.48	9.79	9.61
小学校 9	100.00	69.41	9.21	9.64	3.96	0.69	0.91	2.16	4.01	29.90	10.12	11.81
小学校 10	100.00	63.96	8.95	10.03	4.48	0.99	1.01	3.46	7.12	35.04	9.96	13.49
小学校 11	100.00	60.81	7.72	10.23	4.69	0.97	1.29	4.15	10.14	38.22	9.01	14.38
中学校 計	100.00	49.94	10.13	11.60	5.66	0.62	1.89	4.59	15.56	49.44	12.03	16.19
中学校 12歳	100.00	55.12	10.76	11.01	4.60	0.55	0.99	4.44	12.55	44.33	11.74	15.45
中学校 13	100.00	49.95	10.34	12.33	5.94	0.69	1.00	4.36	15.39	49.36	11.34	16.69
中学校 14	100.00	44.56	9.27	11.45	6.48	0.61	3.78	4.99	18.87	54.83	13.04	16.44
高等学校 計	100.00	38.20	10.04	11.50	6.68	0.58	0.85	6.25	25.90	61.22	10.90	17.75
高等学校 15歳	100.00	39.19	9.83	11.70	7.12	0.30	0.69	5.97	25.19	60.51	10.52	17.67
高等学校 16	100.00	38.14	11.27	12.44	6.55	0.59	0.85	6.20	23.95	61.27	12.12	18.64
高等学校 17	100.00	37.13	8.93	10.23	6.33	0.90	1.03	6.61	28.84	61.97	9.97	16.84

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯) 計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患 アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核	検査の対象者 結核の精密	心臓の疾病・異常
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	0.19	0.12	2.75	1.28	…	…	0.46
小学校 計	…	…	…	…	…	1.78	0.53	3.84	0.53	0.01	0.14	0.71
小学校 6歳	…	…	…	…	…	0.73	0.34	3.84	0.80	0.05	0.35	0.80
小学校 7	…	…	…	…	…	1.05	0.36	3.86	0.63	0.00	0.09	0.75
小学校 8	…	…	…	…	…	1.68	0.42	3.80	0.57	0.00	0.09	0.64
小学校 9	…	…	…	…	…	2.21	0.53	3.95	0.36	0.00	0.11	0.71
小学校 10	…	…	…	…	…	2.38	0.84	3.87	0.41	0.00	0.08	0.69
小学校 11	…	…	…	…	…	2.59	0.66	3.71	0.38	0.00	0.09	0.68
中学校 計	0.83	0.01	0.82	0.50	0.32	1.05	0.72	2.99	0.23	0.00	0.08	0.84
中学校 12歳	0.83	0.01	0.82	0.50	0.32	1.25	0.72	3.18	0.28	0.00	0.11	0.88
中学校 13	…	…	…	…	…	0.96	0.72	2.98	0.20	0.00	0.06	0.87
中学校 14	…	…	…	…	…	0.95	0.72	2.83	0.21	0.00	0.07	0.76
高等学校 計	…	…	…	…	…	0.87	0.50	2.20	0.20	0.03	…	0.81
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.91	0.60	2.11	0.23	0.03	…	0.83
高等学校 16	…	…	…	…	…	0.83	0.47	2.30	0.20	…	…	0.86
高等学校 17	…	…	…	…	…	0.87	0.42	2.18	0.19	…	…	0.74

（単位:%）

力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔							
0.3未満			耳疾患	鼻疾患・副鼻腔疾患	口腔咽頭疾患・異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
						計	処置完了者	未処置のある者					
0.66	2.24	…	2.48	4.50	1.55	37.37	15.47	21.89	3.33	0.04	0.67	0.22	1.64
7.21	5.94	0.49	5.61	14.60	1.36	52.35	26.27	26.08	4.12	0.09	3.56	2.20	6.54
0.97	5.87	0.62	8.80	15.86	2.12	46.00	18.95	27.05	2.23	0.07	1.21	0.57	5.29
2.56	5.26	0.52	6.02	14.71	1.63	53.13	25.07	28.06	3.64	0.08	2.70	1.35	5.14
5.08	5.53	0.41	5.31	14.01	1.16	58.85	29.70	29.15	4.77	0.08	3.71	2.17	4.90
7.97	6.43	…	5.06	14.66	1.18	59.49	31.30	28.20	4.63	0.09	4.16	2.62	6.69
11.59	6.72	0.40	4.84	15.84	1.10	53.98	28.80	25.18	4.52	0.15	4.71	2.99	8.95
14.83	5.86	…	3.72	12.59	0.99	43.04	23.93	19.11	4.92	0.11	4.85	3.47	8.19
21.22	5.42	0.29	4.36	12.42	0.67	38.99	20.93	18.06	4.90	0.25	6.07	5.55	3.98
17.15	5.87	0.32	5.37	14.86	0.85	36.99	20.19	16.79	5.00	0.23	5.74	4.80	5.96
21.33	5.26	…	4.24	10.94	0.69	37.90	20.49	17.41	4.92	0.22	6.10	5.71	3.66
25.35	5.15	0.26	3.51	11.50	0.48	42.02	22.08	19.94	4.80	0.29	6.35	6.13	2.37
32.58	4.21	0.30	2.39	8.05	0.48	50.69	27.69	23.00	3.80	0.43	6.20	5.70	0.97
32.31	4.56	0.30	3.05	9.73	0.40	45.85	25.49	20.36	3.76	0.40	5.94	5.29	1.15
30.50	4.10	…	2.05	7.23	0.52	50.59	27.76	22.83	3.85	0.47	6.13	5.70	0.88
35.16	3.96	0.30	2.04	7.14	0.51	55.90	29.93	25.97	3.79	0.42	6.53	6.14	0.86

心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
				ぜんそく	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
…	0.64	…	0.07	2.68	0.09	0.73	1.69	2.34	0.40
2.76	0.56	0.05	0.14	4.77	0.18	0.50	3.38	･･･	･･･
2.76	0.34	0.03	0.14	4.86	0.20	0.80	3.30	3.74	0.41
…	0.41	0.04	0.14	4.82	0.14	0.66	3.32	5.24	0.47
…	0.38	0.05	0.14	4.72	0.19	0.53	3.40	6.70	0.79
…	0.42	0.04	…	4.84	0.17	0.42	3.52	8.93	1.60
…	0.63	0.08	…	4.75	0.18	0.34	3.48	9.77	2.81
…	1.14	0.07	…	4.64	0.22	0.27	3.29	9.87	3.18
3.56	3.21	0.13	…	3.68	0.21	0.10	3.00	･･･	･･･
3.56	2.54	0.13	…	4.03	0.19	0.11	3.09	9.87	2.72
…	3.45	0.12	…	3.63	0.21	0.09	3.00	8.37	1.80
…	3.62	0.14	…	3.40	0.23	0.08	2.90	7.94	1.72
4.05	3.37	0.22	…	2.13	0.20	0.04	2.28	･･･	･･･
4.05	4.10	0.19	…	2.17	0.20	0.06	2.45	11.34	2.62
…	3.21	0.21	…	2.12	0.19	0.03	2.26	9.21	2.18
…	2.76	0.27	…	2.09	0.22	0.03	2.11	10.22	2.07

(6) 年齢別 疾病・異常被患率等 (全国:女)

区分	裸眼視力 計	裸眼視力 視力非矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	視力矯正者の裸眼視力 1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	裸眼視 計	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上
幼稚園 5歳	100.00	71.98	19.77	6.14	0.54	0.29	0.43	0.65	0.20	27.74	20.21	6.79
小学校 計	100.00	64.92	10.99	10.11	3.79	0.79	0.99	2.71	5.69	34.29	11.98	12.82
小学校 6歳	100.00	79.50	13.07	5.12	0.66	0.39	0.38	0.60	0.28	20.11	13.45	5.72
小学校 7	100.00	75.28	12.16	7.67	2.07	0.57	0.59	0.96	0.71	24.15	12.75	8.63
小学校 8	100.00	68.91	11.53	10.70	3.50	0.66	0.82	1.56	2.31	30.42	12.35	12.26
小学校 9	100.00	61.82	10.57	12.08	4.92	0.89	1.23	2.92	5.58	37.30	11.80	15.00
小学校 10	100.00	54.53	9.95	12.66	5.85	1.04	1.27	4.61	10.10	44.44	11.22	17.27
小学校 11	100.00	50.01	8.74	12.38	5.67	1.21	1.65	5.51	14.85	48.79	10.39	17.89
中学校 計	100.00	39.67	9.67	11.96	6.14	1.33	1.64	6.05	23.55	59.00	11.30	18.01
中学校 12歳	100.00	44.59	9.64	12.26	5.51	0.89	1.22	6.00	19.90	54.52	10.86	18.25
中学校 13	100.00	39.18	10.82	12.67	6.20	0.67	1.40	5.92	23.13	60.15	12.22	18.59
中学校 14	100.00	35.42	8.47	10.91	6.68	2.44	2.29	6.25	27.54	62.14	10.76	17.16
高等学校 計	100.00	32.92	9.09	9.28	7.13	0.75	1.33	6.91	32.60	66.33	10.42	16.19
高等学校 15歳	100.00	30.91	9.53	10.57	6.33	0.48	1.01	6.49	34.68	68.61	10.54	17.06
高等学校 16	100.00	35.37	8.17	8.51	8.87	0.90	1.45	7.14	29.59	63.73	9.62	15.65
高等学校 17	100.00	32.46	9.57	8.73	6.15	0.88	1.54	7.12	33.54	66.66	11.12	15.85

区分	永久歯の1人当り平均むし歯(う歯)等数 計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯) 計 (本)	処置歯数 (本)	未処置歯数 (本)	栄養状態	せき柱・胸郭	皮膚疾患 アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	結核	検査の対象者 結核の精密	心臓の疾病・異常
幼稚園 5歳	…	…	…	…	…	0.24	0.10	2.28	1.14	…	…	0.42
小学校 計	…	…	…	…	…	1.18	0.56	3.18	0.46	0.00	0.13	0.68
小学校 6歳	…	…	…	…	…	0.74	0.34	3.19	0.69	0.01	0.28	0.73
小学校 7	…	…	…	…	…	0.85	0.41	3.30	0.60	0.00	0.12	0.75
小学校 8	…	…	…	…	…	1.18	0.38	3.07	0.41	0.00	0.09	0.61
小学校 9	…	…	…	…	…	1.44	0.53	3.20	0.41	0.00	0.07	0.70
小学校 10	…	…	…	…	…	1.44	0.84	3.21	0.35	0.00	0.10	0.64
小学校 11	…	…	…	…	…	1.42	0.85	3.14	0.33	0.00	0.09	0.68
中学校 計	0.98	0.02	0.96	0.60	0.36	0.83	1.33	2.42	0.23	0.00	0.08	0.78
中学校 12歳	0.98	0.02	0.96	0.60	0.36	0.89	1.30	2.56	0.28	0.00	0.08	0.78
中学校 13	…	…	…	…	…	0.78	1.31	2.34	0.16	0.00	0.08	0.80
中学校 14	…	…	…	…	…	0.81	1.38	2.37	0.26	0.00	0.08	0.77
高等学校 計	…	…	…	…	…	0.57	0.99	1.90	0.21	0.02	…	0.72
高等学校 15歳	…	…	…	…	…	0.58	1.30	1.93	0.21	0.02	…	0.74
高等学校 16	…	…	…	…	…	0.55	0.87	1.90	0.21	…	…	0.69
高等学校 17	…	…	…	…	…	0.58	0.78	1.86	0.21	…	…	0.74

（単位:%）

力	眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽頭			歯・口腔							
0.3未満			耳疾患	鼻疾患・副鼻腔疾患	口腔咽頭疾患・異常	むし歯（う歯）			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	その他の疾病・異常
						計	処置完了者	未処置のある者					
0.74	1.81	…	1.98	2.61	1.04	35.06	14.77	20.30	3.89	0.06	0.60	0.21	1.61
9.48	5.15	0.61	5.32	9.08	1.10	49.10	25.23	23.87	4.60	0.13	2.67	1.68	6.59
0.94	5.32	0.67	8.79	10.26	1.62	43.64	17.70	25.94	2.84	0.07	1.38	0.62	5.77
2.77	4.62	0.64	6.05	8.87	1.46	50.86	24.36	26.49	4.49	0.11	2.22	1.17	5.13
5.81	5.03	0.59	5.05	8.59	1.00	56.08	29.01	27.07	5.05	0.12	3.01	1.71	5.42
10.50	5.49	…	4.81	8.99	0.96	55.79	30.29	25.50	4.72	0.11	3.07	2.09	7.83
15.94	5.51	0.53	4.31	9.45	0.91	48.23	27.14	21.09	5.39	0.16	3.22	2.21	8.51
20.51	4.92	…	3.02	8.37	0.66	40.42	23.00	17.42	5.12	0.18	3.08	2.27	6.86
29.69	4.28	0.32	2.87	8.72	0.48	42.05	23.89	18.16	5.07	0.38	3.88	3.66	3.18
25.41	4.81	0.32	4.11	10.08	0.58	38.70	21.99	16.71	5.27	0.31	3.57	3.19	4.58
29.33	4.08	…	2.57	7.48	0.43	41.38	23.50	17.88	5.03	0.34	3.98	3.80	2.99
34.22	3.96	0.33	1.97	8.64	0.42	45.97	26.13	19.84	4.93	0.49	4.08	3.98	2.03
39.72	3.46	0.34	1.69	6.62	0.41	54.32	32.17	22.15	4.24	0.75	4.18	3.67	0.83
41.01	3.71	0.34	2.00	8.07	0.37	49.19	29.49	19.70	4.31	0.63	4.06	3.48	0.95
38.46	3.42	…	1.38	5.97	0.48	54.76	32.31	22.45	4.10	0.75	4.28	3.76	0.80
39.69	3.25	0.33	1.68	5.78	0.38	59.21	34.82	24.38	4.31	0.87	4.21	3.79	0.73

心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	寄生虫卵保有者	その他の疾病・異常				肥満傾向児の出現率	痩身傾向児の出現率
				ぜんそく	腎臓疾患	言語障害	その他の疾病・異常		
…	0.87	…	0.05	1.58	0.06	0.35	1.08	2.24	0.47
1.92	1.06	0.07	0.09	3.08	0.19	0.26	2.37	・・・	・・・
1.92	0.62	0.04	0.12	3.32	0.14	0.39	2.23	3.93	0.48
…	0.68	0.06	0.09	3.27	0.16	0.39	2.40	5.00	0.53
…	0.73	0.06	0.07	3.14	0.19	0.26	2.37	6.31	0.98
…	0.96	0.07	…	2.88	0.18	0.23	2.34	6.99	2.02
…	1.32	0.07	…	2.90	0.17	0.15	2.34	7.42	2.71
…	2.01	0.10	…	3.01	0.26	0.13	2.52	7.92	2.97
2.77	2.59	0.16	…	2.28	0.19	0.06	2.76	・・・	・・・
2.77	2.65	0.14	…	2.33	0.16	0.06	2.63	8.36	4.33
…	2.75	0.15	…	2.32	0.19	0.06	2.71	7.69	3.49
…	2.37	0.20	…	2.20	0.21	0.06	2.92	7.14	2.93
2.60	2.52	0.21	…	1.73	0.18	0.02	2.80	・・・	・・・
2.60	3.05	0.19	…	1.75	0.17	0.02	3.04	7.82	2.40
…	2.40	0.21	…	1.77	0.16	0.03	2.70	7.48	1.96
…	2.11	0.22	…	1.68	0.20	0.02	2.66	7.75	1.57